

Kinedo

pro




Conceleur
et fabricant
FRANÇAIS


CATALOGUE
2026 / LES ESSENTIELS • DOUCHE

NOS FAMILLES DE PRODUITS

DOUCHE



PANNEAUX
MURAUX



PAROIS
& PORTES



HABILLAGES
TECHNIQUES



POMPE
DE RELEVAGE



RECEVEURS



ACCESSOIRES



PARE-BAINS



CABINES
COMPLÈTES



SALLE DE BAIN ADAPTÉE • DOUCHES SÉCURISÉES

Kinemagic Sérenté

Kinemagic Locatif

Kalypso



GARANTIE

Tous nos produits sont garantis **2 ans**.

KINEDO : FABRICANT FRANÇAIS*

AQUAPRODUCTION SITE DE PRODUCTION DOUCHE



- **Chaumes-en-Retz (44)**
- **30 000 m²** sur 2 sites
- **250** personnes

- Fabrication des **receveurs**
- Découpe/perçage/sérigraphie/trempage des **verres**
- Découpe/perçage/cintrage/encollage des **profilés aluminium**
- Impression et vernissage des **panneaux muraux**
- **Emballage et expédition**
- **Laboratoire de tests** pour évaluer la conformité de nos produits aux normes en vigueur.
Des tests non-imposés par la réglementation sont également effectués afin de vous assurer une meilleure qualité et satisfaction.



* Pour plus de 80 % de nos références produits

INFO : Nos receveurs de douche en Biolex sont fabriqués dans notre usine italienne située à Trévise

KINEDO :

MARQUE ENGAGÉE

RÉUTILISATION • RECYCLAGE • VALORISATION

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de **Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale**, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.

Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ?

Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production Douche, près de Nantes.



VERRE

Un matériau recyclable à l'infini.

Elément majeur de nos parois et cabines de douche, nous optimisons la découpe du verre pour réduire les chutes.

Les chutes sont ensuite envoyées dans une filière de recyclage.



PLASTIQUE

Composant extérieur de nos receveurs de douche, nos chutes de plaques en plastique sont envoyées dans les filières de recyclage.

Notre bureau d'étude est dans une démarche d'éco-conception ; à ce titre, afin de limiter l'utilisation de résine, type polyuréthane, nous avons fait évoluer notre procédé en incorporant dans cette résine des billes céramique inertes.



EAU

Une ressource à préserver et Ô combien précieuse pour la transformation du verre.

Nous maîtrisons nos consommations : par exemple l'eau utilisée dans le procédé d'usinage du verre (perçage, façonnage) est réutilisée plusieurs fois ; elle est ensuite purifiée. Il n'y a aucun rejet d'eau de production polluée.



ALUMINIUM

Matière première de nos parois de douche.

Ici encore, nous optimisons les chutes. Toutes ces chutes sont envoyées dans les filières de recyclage.



EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone.

Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.



LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE.

Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.



ENERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériaux électriques à faibles consommation,

nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué. Depuis fin 2025, l'ensemble des bâtiments est couvert de panneaux solaires.



DECHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets.

Aussi, nous avons signé un contrat avec un prestataire performant qui récupère nos déchets afin d'en valoriser et d'en recycler le maximum.



SOCIAL

Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :

- investissements nombreux dans des matériaux (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo-squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.



La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels.


Créé en 2023, l'éco-organisme Valobat compte Kinedo comme adhérent pour participer à la valorisation et au recyclage des PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment) ou des déchets du bâtiment.

KINEDO : MARQUE CONNECTÉE

SITE INTERNET

Découvrez notre site
kinedo.com
pensé pour vous et pour vos clients !

Trouvez le produit adapté avec nos **sélecteurs** et **comparateurs**,
informez-vous grâce à nos **guides de choix** et nos **actualités**.
Une **ergonomie pensée** pour une expérience de navigation agréable.



SUIVEZ-NOUS !

[youtube.com/kinedofrance](https://www.youtube.com/kinedofrance)



Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage
ou spots TV.
Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne !

[facebook.com/kinedofrance](https://www.facebook.com/kinedofrance)




[instagram.com/kinedo_france](https://www.instagram.com/kinedo_france)



[linkedin.com/company/kinedofrance](https://www.linkedin.com/company/kinedofrance)




COMPUSOFT / INNOPLUS



Kinedo est **partenaire** de **Compusoft**, le logiciel de conception de salles de bains pour les professionnels.

Retrouvez nos produits (parois, receveurs, panneaux muraux, cabines...) dans la **bibliothèque Innoplus** et aidez vos clients à se projeter dans leur future salle de bains !



BIMobject

bimobject®

Bien connu **dans le monde du bâtiment**, le BIM permet aux concepteurs de **réaliser une maquette 3D** du projet, en utilisant des objets avec de multiples données techniques. Les objets sont des représentations informatiques en 3D des différents composants d'un produit.

Toujours soucieux d'être à la pointe de l'innovation, Kinedo propose désormais **un grand choix de produits** (parois, receveurs, colonnes, cabines...) **au format BIMobject** reprenant les formats couramment utilisés.

Retrouvez-les sur : bimobject.com/fr/kinedo

KINEDO : SERVICES & CONTACTS



Devis sous 24h

produits hors catalogue (5 pièces minimum)
Contactez chantier@kinedo.com



Conseils des prescripteurs

Contactez prescription@kinedo.com



Une question technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : sav-douche@kinedo.com ouappelez le 02 40 21 29 45

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : douche.kinedo.com



Sur-mesure

Voir nos parois p.16-17
Contactez surmesure@kinedo.com



Départ usine sous 48h*

pour les références marquées du pictogramme (n'inclut pas le temps de transport)

* Hors commandes chantier

COMMENT COMMANDER ?



kinedo-douche@kinedo.com

Tél. 02 40 21 31 30

KINEDO :

2 SHOWROOMS

AVEC SALLES D'ESSAI BALNÉO ET SPA



RÉGION OUEST

Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Prenez rendez-vous au
02 40 21 31 30



Flashez le QR code
pour une visite virtuelle
immersive ou rdv sur
bit.ly/showroomkinedo

RÉGION SUD

ZI Athéolia III - Voie Antiope
13705 La Ciotat

Du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00

Prenez rendez-vous au
04 42 71 56 00



NOUVEAU
SHOWROOM DOUCHE






NOS GAMMES DE WALK-IN

Les walk-in essentiels



SOLO 6+ (p.12)



SOLO 6+ AVEC OPTION VOLET PIVOTANT (p.12)



SOLO 6 (p.14)



SOLO 6 AVEC OPTION VOLET PIVOTANT (p.14)



CHOISIR UNE PAROI WALK-IN

selon sa fonctionnalité

Fonctionnalité				
		Gammes		
200/225	6	SOLO 6+	p.12	p.12
190	6	SOLO 6	p.14	p.14

Hauteur de la paroi (en cm)

Epaisseur du verre (en mm)

Ouverture à 180°

selon sa finition de profilé

Finitions de profilé		Blanc mat	Blanc grainé	Chromé	Noir mat
SOLO 6+		•	•	•	•
SOLO 6	•		•	•	


selon sa finition de verre

Finitions de verre		Transparent	Cosmos XL
SOLO 6+	•	•	
SOLO 6	•		



SOLO 6+

Paroi simple pour un espace douche ouvert
+ option volet pivotant




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc grainé, chromé ou noir mat, avec obturateur
 - Verre transparent ou cosmos XL
 - Barre de renfort (120 cm maxi) ou mât fixation plafond assorti. Mât simple d'installation, pas de découpe nécessaire.
 - Montage rapide et sans vis visibles
 - En option, volet pivotant (installation possible sur Solo 6+ hauteur 200 cm avec barre droite). Montage simple et rapide sans colle.
- Dans le cas d'un montage sur une paroi de largeur 50 ou 60 cm, prévoir une barre de renfort






Dimensions en cm		Taille 50*	Taille 60*	Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	47,5/49	57,5/59	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	48/49,5	58/59,5	68/69,5	78/79,5	88/89,5	98/99,5	108/109,5	118/119,5	138/139,5	158/159,5
Largeur	A'	46	56	66	76	86	96	106	116	136	156
Largeur	A''	48	58	68	78	88	98	108	118	138	158
Hauteur totale		200	200	200	200 ou 225	200 ou 225	200 ou 225	200	200 ou 225	200	200
Epaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Paroi de faible largeur stable sans renfort, livrée sans barre de renfort




INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ème} renfort (barre ou mât)



Dimensions en cm		Volet pivotant
Largeur**	A2	31
Hauteur totale		198

** Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur est de 35 cm.



Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc grainé
PROFILE77 122 €
Profilé chromé
PROFILE78 159 €

Profilé noir mat
PROFILE79 159 €

Système de renfort supplémentaire (pour montage contre un mur)

Barre inox blanc grainé
RENFORT41 155 €
Mât blanc grainé
MAT017 196 €

Barre inox chromé
RENFORT42 155 €
Mât chromé
MAT018 196 €

Barre inox noir mat
RENFORT43 155 €
Mât noir mat
MAT019 196 €



Solo 6+ profilé blanc grainé - verre cosmos XL - mât fixation plafond



Solo 6+ profilé noir mat - barre droite - présenté avec l'option volet pivotant

Walk-in
essentiels

Tarifs H.T.		Avec barre droite										
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat						
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	
50 cm	PA2410BTNE	330 €	PA2410BCOXE	372 €	PA2410CTNE	351 €	PA2410CCOXE	392 €	PA2410NTNE	330 €	PA2410NCOXE	372 €
60 cm	PA2411BTNE	351 €	PA2411BCOXE	392 €	PA2411CTNE	372 €	PA2411CCOXE	413 €	PA2411NTNE	351 €	PA2411NCOXE	392 €
70 cm	PA2412BTNE	372 €	PA2412BCOXE	413 €	PA2412CTNE	392 €	PA2412CCOXE	433 €	PA2412NTNE	372 €	PA2412NCOXE	413 €
80 cm	PA2413BTNE	392 €	PA2413BCOXE	433 €	PA2413CTNE	413 €	PA2413CCOXE	454 €	PA2413NTNE	392 €	PA2413NCOXE	433 €
90 cm	PA2414BTNE	413 €	PA2414BCOXE	454 €	PA2414CTNE	433 €	PA2414CCOXE	475 €	PA2414NTNE	413 €	PA2414NCOXE	454 €
100 cm	PA2415BTNE	433 €	PA2415BCOXE	475 €	PA2415CTNE	454 €	PA2415CCOXE	496 €	PA2415NTNE	433 €	PA2415NCOXE	475 €
110 cm	PA2416BTNE	454 €	PA2416BCOXE	496 €	PA2416CTNE	475 €	PA2416CCOXE	516 €	PA2416NTNE	454 €	PA2416NCOXE	496 €
120 cm	PA2417BTNE	475 €	PA2417BCOXE	516 €	PA2417CTNE	496 €	PA2417CCOXE	537 €	PA2417NTNE	475 €	PA2417NCOXE	516 €
140 cm	PA2418BTNE	506 €	PA2418BCOXE	547 €	PA2418CTNE	526 €	PA2418CCOXE	568 €	PA2418NTNE	506 €	PA2418NCOXE	547 €
160 cm	PA2419BTNE	537 €	PA2419BCOXE	578 €	PA2419CTNE	557 €	PA2419CCOXE	599 €	PA2419NTNE	537 €	PA2419NCOXE	578 €
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	
80 cm	-	-	-	PA2430CTNE	544 €	-	-	-	-	-	-	
90 cm	-	-	-	PA2431CTNE	579 €	-	-	-	-	-	-	
100 cm	-	-	-	PA2432CTNE	615 €	-	-	-	-	-	-	
120 cm	-	-	-	PA2433CTNE	709 €	-	-	-	-	-	-	
Tarifs H.T.		Avec mât fixation plafond										
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat						
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	
70 cm	PA2412BTNEM	496 €	PA2412BCOXM	537 €	PA2412CTNEM	516 €	PA2412CCOXEM	557 €	PA2412NTNEM	496 €	PA2412NCOXEM	537 €
80 cm	PA2413BTNEM	516 €	PA2413BCOXM	557 €	PA2413CTNEM	537 €	PA2413CCOXEM	578 €	PA2413NTNEM	516 €	PA2413NCOXEM	557 €
90 cm	PA2414BTNEM	537 €	PA2414BCOXM	578 €	PA2414CTNEM	557 €	PA2414CCOXEM	599 €	PA2414NTNEM	537 €	PA2414NCOXEM	578 €
100 cm	PA2415BTNEM	557 €	PA2415BCOXM	599 €	PA2415CTNEM	578 €	PA2415CCOXEM	619 €	PA2415NTNEM	557 €	PA2415NCOXEM	599 €
110 cm	PA2416BTNEM	578 €	PA2416BCOXM	619 €	PA2416CTNEM	599 €	PA2416CCOXEM	640 €	PA2416NTNEM	578 €	PA2416NCOXEM	619 €
120 cm	PA2417BTNEM	599 €	PA2417BCOXM	640 €	PA2417CTNEM	619 €	PA2417CCOXEM	660 €	PA2417NTNEM	599 €	PA2417NCOXEM	640 €
140 cm	PA2418BTNEM	630 €	PA2418BCOXM	671 €	PA2418CTNEM	650 €	PA2418CCOXEM	692 €	PA2418NTNEM	630 €	PA2418NCOXEM	671 €
160 cm	PA2419BTNEM	660 €	PA2419BCOXM	702 €	PA2419CTNEM	682 €	PA2419CCOXEM	723 €	PA2419NTNEM	660 €	PA2419NCOXEM	702 €
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	
80 cm	-	-	-	PA2430CTNEM	562 €	-	-	-	-	-	-	
90 cm	-	-	-	PA2431CTNEM	597 €	-	-	-	-	-	-	
100 cm	-	-	-	PA2432CTNEM	633 €	-	-	-	-	-	-	
120 cm	-	-	-	PA2433CTNEM	728 €	-	-	-	-	-	-	

Tarifs H.T.		Volet pivotant	
		Profilé blanc grainé	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
35 cm	PA2495BTNE 210 €	PA2495CTNE 248 €	PA2495NTNE 248 €
	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**
35 cm	PA2495BCOXE 230 €	PA2495BCOXED 230 €	PA2495CCOXEG 248 €
	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**
35 cm	PA2495BCOXEG 230 €	PA2495BCOXED 230 €	PA2495CCOXED 248 €
	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**
	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**



**Verre cosmos XL gauche = profilé mural à gauche / Verre cosmos XL droite = profilé mural à droite

Départ usine sous 48h

WALK-IN ESSENTIELS

SOLO 6

Paroi simple pour un espace douche ouvert
+ option volet pivotant




CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc mat ou chromé
- Verre transparent
- Barre de renfort assortie (100 cm maxi)
- Montage rapide et sans vis visibles
- En option, volet pivotant pour limiter les éclaboussures

Solo 6 profilé blanc mat - présenté ici avec l'option volet pivotant


Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5	117,5/119,5	137,5/139,5
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		190	190	190	190	190	190
Largeur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Taille 35
Largeur volet pivotant*	A'	31

* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur augmente de 3,5 cm.



Option volet pivotant installé avec la paroi Solo 6



Option volet pivotant
au montage simple et rapide, sans colle

Tarifs H.T.	Solo 6 - paroi simple			
	Profilé blanc mat		Profilé chromé	
70 cm	PA2400BTN	298 €	PA2400CTN	303 €
80 cm	PA2401BTN	307 €	PA2401CTN	311 €
90 cm	PA2402BTN	315 €	PA2402CTN	319 €
100 cm	PA2403BTN	323 €	PA2403CTN	327 €
120 cm	PA2404BTN	340 €	PA2404CTN	343 €
140 cm	PA2405BTN	357 €	PA2405CTN	362 €

Tarifs H.T.

Tarifs H.T.	Solo 6 - volet pivotant	
	Profilé blanc mat	Profilé chromé
35 cm	PA2490BTN	230 €
	PA2490CTN	233 €

Système de renfort de substitution (en option)

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi
RENFORTE17 172 €







NOS GAMMES DE PORTES



SMART EXPRESS+



SMART EXPRESS



SUPRA SANS SEUIL



SUPRA

CHOISIR UNE PORTE

selon son type d'ouverture
et son implantation

NICHE			Gammes				
200	6	SMART EXPRESS+	p.22		p.22 ^b		p.24
190	6	SMART EXPRESS		p.35		p.35 ^a	
190	5	SUPRA sans seuil	p.48		p.48 ^b		
190	5	SUPRA		p.50		p.50	

NICHE			Gammes				
200	6	SMART EXPRESS+	p.23				p.25
190	6	SMART EXPRESS		p.36	p.37	p.38	p.39
190	5	SUPRA sans seuil				p.52	
190	5	SUPRA	p.51		p.55	p.53	p.54

^a : tailles ≥ 110 cm / ^b : tailles ≥ 120 cm

ANGLE - accès de face			Gammes				
200	6	SMART EXPRESS+	p.22		p.22 ^b		
190	6	SMART EXPRESS		p.35 ^c		p.35 ^{ac}	
190	5	SUPRA sans seuil	p.48		p.48 ^b		
190	5	SUPRA		p.50			p.50

ANGLE - accès de face			Gammes				
200	6	SMART EXPRESS+	p.23				p.25
190	6	SMART EXPRESS		p.36 ^c	p.37 ^c	p.38 ^c	p.39 ^c
190	5	SUPRA sans seuil				p.52	
190	5	SUPRA	p.51		p.55	p.53	p.54

^a : tailles ≥ 110 cm / ^b : tailles ≥ 120 cm / ^c : installation contre un mur possible grâce à une deuxième paroi fixe

ANGLE - accès d'angle			Gammes		
200	6	SMART EXPRESS+	p.28	p.29	
190	6	SMART EXPRESS		p.42	p.43
190	5	SUPRA		p.57	

Hauteur de la paroi (en cm)

Epaisseur du verre (en mm)

Ouverture intérieure/extérieure

SMART EXPRESS+

Les portes sans seuil au montage rapide





Smart Express+



Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS+

LES +



Verre 6 mm



Hauteur 200 cm



Montage express



Traitement anticalcaire



Accès sans seuil

FINITIONS

- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Verre transparent
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées
- Aucune vis visible à l'intérieur ou à l'extérieur de la douche



CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Porte pivotante	P sans seuil p.22 Porte centrale sans seuil p.24	P sans seuil p.22 + Fixe p.27 A/P sans seuil p.28
Double porte pivotante	2P sans seuil p.23	2P sans seuil p.23 + Fixe p.27
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.25 3V sans seuil p.26	C sans seuil p.25 + Fixe p.27 A/C sans seuil p.29 3V sans seuil p.26 + Fixe p.27



Côté utilisateur

- **Portes économiques :** idéales pour les petits budgets en hauteur 200 cm
- **Praticité :** même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design :** parois sans seuil, sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche





Côté installateur

- **Receptacle protégé :** montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs



P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort articulée en inox chromé pour les largeurs ≥ 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Smart Express+ Fixe (p.27)




Smart Express+ P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur partie fixe	C	-	-	-	45	45	65
Passage	D	66	76	86	66	86	86
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≤ 100 cm Tailles ≥ 120 cm
Installation réversible gauche / droite



Tailles ≤ 100 cm Tailles ≥ 120 cm
Montage en angle avec Smart Express+ Fixe
Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Pour installation en niche		Pour installation en angle	
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA2700BTNE 506 €	PA2700CTNE 547 €	PA2780BTNE 506 €	PA2780CTNE 547 €
90 cm	PA2701BTNE 531 €	PA2701CTNE 573 €	PA2781BTNE 531 €	PA2781CTNE 573 €
100 cm	PA2702BTNE 557 €	PA2702CTNE 599 €	PA2782BTNE 557 €	PA2782CTNE 599 €
120 cm	PA2703BTNE 785 €	PA2703CTNE 826 €	PA2783BTNE 785 €	PA2783CTNE 826 €
140 cm	PA2704BTNE 903 €	PA2704CTNE 944 €	PA2784BTNE 903 €	PA2784CTNE 944 €
160 cm	PA2705BTNE 1 022 €	PA2705CTNE 1 063 €	PA2785BTNE 1 022 €	PA2785CTNE 1 063 €

Profilé d'extension

(permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE73	122 €	Profilé chromé PROFILE74	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Profilé de fixation latérale

(voir p.139)

Profilé blanc PROFILE75	122 €	Profilé chromé PROFILE76	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil
à largeur de passage maximale





Smart Express+

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Montage en angle avec la paroi Smart Express+ Fixe (p.27)

Smart Express+ 2P sans seuil - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Passage	D	63	73	83	103
Encombrement intérieur/extérieur	E	34	39	44	54
Hauteur totale		200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5

Montage en angle
avec Smart Express+ Fixe

Tarifs H.T.	Pour installation en niche				Pour installation en angle			
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA2720BTNE	712 €	PA2720CTNE	795 €	PA2790BTNE	816 €	PA2790CTNE	898 €
90 cm	PA2721BTNE	743 €	PA2721CTNE	826 €	PA2791BTNE	846 €	PA2791CTNE	929 €
100 cm	PA2722BTNE	775 €	PA2722CTNE	856 €	PA2792BTNE	878 €	PA2792CTNE	960 €
120 cm	PA2723BTNE	836 €	PA2723CTNE	919 €	PA2793BTNE	939 €	PA2793CTNE	1 022 €

Profilé d'extension

(permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE73	122 €	Profilé chromé PROFILE74	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale

(voir p.139)

Profilé blanc PROFILE75	122 €	Profilé chromé PROFILE76	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

SMART EXPRESS+

PORTE CENTRALE sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil avec une partie fixe en alignment



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express




Smart Express+ Porte centrale sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort articulée en inox chromé

Dimensions en cm		Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5
Largeur partie fixe	C	44
Passage	D	66
Hauteur totale		200
Épaisseur du profilé vertical		3,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
120 cm	PA2750BTNE	856 €	PA2750CTNE	939 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE73

122 €

Profilé chromé
PROFILE74

159 €

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE75


122 €

Profilé chromé
PROFILE76

159 €

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil




Smart Express+

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express+ Fixe (p.27)

Smart Express+ C sans seuil - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5	137,5/140,5	147,5/150,5	157,5/160,5	167,5/170,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	117,5/119	137,5/139	147,5/149	157,5/159	167,5/169
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	117,5	137,5	147,5	157,5	167,5
Largeur partie fixe	C	55	65	70	75	80
Passage	D	50	60	65	70	75
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
120 cm	PA2713BTNE	841 €	PA2713CTNE	924 €
140 cm	PA2714BTNE	903 €	PA2714CTNE	986 €
150 cm	PA2715BTNE	934 €	PA2715CTNE	1 017 €
160 cm	PA2716BTNE	965 €	PA2716CTNE	1 048 €
170 cm	PA2717BTNE	996 €	PA2717CTNE	1 078 €

Profilé d'extension

(permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE73	122 €	Profilé chromé PROFILE74	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------


Profilé de fixation latérale

(voir p.139)

Profilé blanc PROFILE75	122 €	Profilé chromé PROFILE76	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

SMART EXPRESS+ 3V sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil




CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : roulettes prémontés
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : pas de chevauchement des verres
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express+ Fixe (p.27)

Smart Express+ 3V sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	117,5
Largeur partie fixe	C	42,5
Passage	D	62
Hauteur totale		200
Épaisseur du profilé vertical		3,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite				Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
120 cm	PA2760BTNEG	800 €	PA2760CTNEG	883 €	PA2760BTNED	800 €	PA2760CTNED	883 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)



Profilé blanc PROFILE73	122 €	Profilé chromé PROFILE74	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE75	122 €	Profilé chromé PROFILE76	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

FIXE

Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec quelques portes de la gamme Smart Express+



Smart Express+

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage contre un mur possible avec les portes Smart Express+ C sans seuil et 3V sans seuil. Pour ce type de montage avec 2 parois fixes, il est nécessaire de commander une barre de renfort articulée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A2	77,5/80,5	87,5/90,5
Hauteur totale		200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5

Installation réversible
gauche / droiteExemple de montage contre un mur
avec 2 parois Smart Express+ Fixe

INFO : Pour une installation contre un mur, commander une barre de renfort articulée

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA2730BTNE	372 €	PA2730CTNE	405 €
90 cm	PA2731BTNE	387 €	PA2731CTNE	430 €

Profilé d'extension

(permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE73	122 €	Profilé chromé PROFILE74	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale

(voir p.139)

Profilé blanc PROFILE75	122 €	Profilé chromé PROFILE76	159 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Système de renfort

(dans le cas d'une installation contre un mur)

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi RENFORTE17	172 €
--	-------



SMART EXPRESS+

A/P sans seuil

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express




Smart Express+ A/P sans seuil - profilé blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort articulée en inox chromé

Dimensions en cm

Taille 120x90		
Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/90,5
Largeur (mini/maxi)	A2	117,5/120,5
Largeur partie fixe	C	35
Passage	D	110
Hauteur totale		200
Épaisseur du profilé vertical		3,5
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
120 x 90 cm	PA2740BTNE	1 135 €	PA2740CTNE	1 218 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE73

122 €

Profilé chromé
PROFILE74

159 €

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE75

122 €

Profilé chromé
PROFILE76

159 €

SMART EXPRESS+

A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express




Smart Express+

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse

Smart Express+ A/C sans seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 80x80	Taille 90x90
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5
Largeur partie fixe	C	41,5	48,5
Passage	D	36	41
Hauteur totale		200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 x 80 cm	PA2770BTNE	970 €	PA2770CTNE	1 053 €
90 x 90 cm	PA2771BTNE	1 002 €	PA2771CTNE	1 084 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE73

122 €

Profilé chromé
PROFILE74

159 €

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE75

122 €

Profilé chromé
PROFILE76

159 €



SMART EXPRESS

Montage rapide





Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express



Traitement anticalcaire

FINITIONS

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



CONFIGURATIONS

	En niche	En angle	Contre un mur
Porte pivotante	P p.35	P p.35 + Fixe p.40	P p.35 + 2 x Fixe p.40
2 portes battantes	2P p.36	2P p.36 + Fixe p.40	2P p.36 + 2 x Fixe p.40
	C p.38	C p.38 + Fixe p.40	C p.38 + 2 x Fixe p.40
Porte coulissante	3V p.39	3V p.39 + Fixe p.40	3V p.39 + 2 x Fixe p.40
		A/C p.42	
		A/3V p.43	
Porte pliante	S p.37	S p.37 + Fixe p.40	S p.37 + 2 x Fixe p.40



Côté utilisateur

- **Parois économiques :** idéales pour les petits budgets
- **Pratичité :** même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design :** parois avec encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



Côté installateur

- **Gain de temps :** profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receptacle protégé :** montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs





Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS


Une installation rapide et simplifiée :
30% de temps gagné

Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.





Inutile de protéger le receveur, aucun risque de l'abîmer.

Nettoyage facilité : aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



INFO : Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

Système facilitant le montage et l'ajustement des parois



1 Visser le profilé au mur

2 Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés

3 Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés


4 Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

5 Clipser les profilés de finition

6 Visser les obturateurs



Porte pivotante (intérieur/extérieur)





Smart Express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.40)

Smart Express P (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24	34	44
Passage	D	48	58	68	72	68	68	68
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droiteTailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1900BTNE	453 €	PA1900CTNE	492 €
80 cm	PA1901BTNE	492 €	PA1901CTNE	546 €
90 cm	PA1902BTNE	555 €	PA1902CTNE	621 €
100 cm	PA1903BTNE	600 €	PA1903CTNE	659 €
110 cm	PA1904BTNE	626 €	PA1904CTNE	684 €
120 cm	PA1905BTNE	658 €	PA1905CTNE	714 €
140 cm	PA1906BTNE	708 €	PA1906CTNE	762 €

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	118 €	Profilé chromé PROFILE48	153 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
----------------------------	------	-----------------------------	------

SMART EXPRESS

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes)



LE +



Montage
express



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm




Smart Express 2P - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.40)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	60	70	90
Encombrement intérieur/extérieur	E	23,5	28,5	33,5	43,5
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1940BTNE	642 €	PA1940CTNE	699 €
90 cm	PA1941BTNE	657 €	PA1941CTNE	712 €
100 cm	PA1942BTNE	703 €	PA1942CTNE	761 €
120 cm	PA1943BTNE	735 €	PA1943CTNE	791 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE47 118 €

Profilé chromé
PROFILE48 153 €


Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE43 87 €

Profilé chromé
PROFILE44 98 €



Porte pliante




Smart Express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.40)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	57	65	80
Encombrement intérieur	E	35	40	45	55
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1950BTNE	619 €	PA1950CTNE	672 €
90 cm	PA1951BTNE	633 €	PA1951CTNE	688 €
100 cm	PA1952BTNE	645 €	PA1952CTNE	701 €
120 cm	PA1953BTNE	659 €	PA1953CTNE	716 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	118 €	Profilé chromé PROFILE48	153 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------


Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
----------------------------	------	-----------------------------	------

SMART EXPRESS



Paroi avec 1 volet coulissant




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.40)

Smart Express C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	127,5/130,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	87,5	97,5	107,5	117,5	127,5	137,5
Largeur partie fixe	C	42	47	52	57	62	67
Passage	D	34	39	44	49	54	59
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 cm	PA1910BTNE	600 €	PA1910CTNE	658 €
100 cm	PA1911BTNE	629 €	PA1911CTNE	686 €
110 cm	PA1912BTNE	663 €	PA1912CTNE	721 €
120 cm	PA1913BTNE	697 €	PA1913CTNE	755 €
130 cm	PA1914BTNE	729 €	PA1914CTNE	785 €
140 cm	PA1915BTNE	760 €	PA1915CTNE	814 €

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)


Profilé blanc PROFILE47	118 €	Profilé chromé PROFILE48	153 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
----------------------------	------	-----------------------------	------



Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)




Smart Express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.40)

Smart Express 3V - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5	157,5
Largeur partie fixe	C	30	33,5	37	40,5	44	54,5	58
Passage	D	35	40	48	53	62	70	88
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1960BTNE	699 €	PA1960CTNE	756 €
90 cm	PA1961BTNE	719 €	PA1961CTNE	776 €
100 cm	PA1962BTNE	751 €	PA1962CTNE	806 €
110 cm	PA1963BTNE	785 €	PA1963CTNE	842 €
120 cm	PA1964BTNE	822 €	PA1964CTNE	879 €
140 cm	PA1965BTNE	864 €	PA1965CTNE	919 €
160 cm	PA1966BTNE	913 €	-	-

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)


Profilé blanc PROFILE47	118 €	Profilé chromé PROFILE48	153 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
----------------------------	------	-----------------------------	------

FIXE


Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Express



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		
	Verre transparent		Verre transparent		
70 cm	PA1930BTNE		300 €	PA1930CTNE	359 €
80 cm	PA1931BTNE		355 €	PA1931CTNE	411 €
90 cm	PA1932BTNE		372 €	PA1932CTNE	428 €
100 cm	PA1933BTNE		403 €	PA1933CTNE	460 €

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension

(permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE47 118 €

Profilé chromé
PROFILE48 153 €

Profilé de fixation latérale

(voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE43 87 €

Profilé chromé
PROFILE44 98 €



Smart Express Fixe - profilé blanc + porte Smart Express P

Smart Express

SMART EXPRESS



Accès d'angle coulissant



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express




Smart Express A/C - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	30	35	40
Passage	D	36	41	48
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
70 x 70 cm	PA1920BTNE	726 €	PA1920CTNE	835 €
80 x 80 cm	PA1921BTNE	740 €	PA1921CTNE	846 €
90 x 90 cm	PA1922BTNE	753 €	PA1922CTNE	862 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE47

118 €

Profilé chromé
PROFILE48

153 €

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc
PROFILE43

87 €

Profilé chromé
PROFILE44

98 €

SMART EXPRESS

A/3V

Accès d'angle avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express




Smart Express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Smart Express A/3V - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	25	28	31
Passage	D	41	48	55
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
70 x 70 cm	PA1980BTNE	1 142 €	PA1980CTNE	1 251 €
80 x 80 cm	PA1981BTNE	1 209 €	PA1981CTNE	1 316 €
90 x 90 cm	PA1982BTNE	1 279 €	PA1982CTNE	1 385 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	118 €	Profilé chromé PROFILE48	153 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
----------------------------	------	-----------------------------	------



SUPRA

La paroi économique

Supra

SUPRA



Verre 5 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express

FINITIONS

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**



CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Porte pivotante	P sans seuil p.48 P p.50	P sans seuil p.48 + Fixe p.56 P p.50 + Fixe p.56
2 portes pivotantes	2P p.51	2P p.51 + Fixe p.56
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.52 C p.53 3V p.54	C sans seuil p.52 + Fixe p.56 C p.53 + Fixe p.56 3V p.54 + Fixe p.56 A p.57
Porte pliante	S p.55	S p.55 + Fixe p.56



Supra

Côté utilisateur

- **Parois économiques :** idéales pour les budgets serrés
- **Choix des finitions :** verre transparent profilé blanc ou chromé



Côté installateur


- **Gain de temps :** pré-assemblage (poignée, joints, aimant)
- **Ajustement impeccable :** réglage des faux-aplombs



SUPRA

P sans seuil


Porte pivotante (extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale




CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé incluse pour la largeur 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	C	-	-	-	41,5
Passage	D	62	72	82	68
Hauteur totale (+ 3 cm de barre de renfort pour largeur 120 cm)		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Tailles ≤ 100 cm



Taille 120 cm

Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Pour installation en niche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2200BTN	339 €	PA2200CTN	367 €
90 cm	PA2201BTN	357 €	PA2201CTN	386 €
100 cm	PA2202BTN	375 €	PA2202CTN	408 €
120 cm	PA2203BTN	413 €	PA2203CTN	422 €

Tarifs H.T.	Pour installation en angle			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2210BTN	409 €	PA2210CTN	435 €
90 cm	PA2211BTN	425 €	PA2211CTN	456 €
100 cm	PA2212BTN	445 €	PA2212CTN	476 €
120 cm	PA2213BTN	482 €	PA2213CTN	492 €

INFO : Compléter votre commande avec la référence d'une paroi fixe (voir p.56).
Porte livrée avec une barre de renfort articulée chromée (82 cm) pour la paroi fixe.

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur
Profilé blanc PROFILE67 106 € **Profilé chromé** PROFILE68 142 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur
Profilé blanc PROFILE41 106 € **Profilé chromé** PROFILE42 142 €


Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87 €	Profilé chromé PROFILE44	98 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------




Supra P sans seuil (taille \leq 100 cm) - profilé chromé

Supra



Supra P sans seuil (taille 120 cm) - profilé blanc
présentée ici avec la paroi pour montage en angle Supra Fixe

Porte pivotante




CARACTÉRISTIQUES


- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée, des joints et de l'aimant de porte
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Supra P - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	65/70	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24
Passage	D	42,5	50	60	65	65
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
70 cm	PA1520BTN	323€	PA1520CTN	350€
80 cm	PA1521BTN	340€	PA1521CTN	369€
90 cm	PA1522BTN	359€	PA1522CTN	388€
100 cm	PA1523BTN	377€	PA1523CTN	410€
120 cm	PA1524BTN	415€	PA1524CTN	424€



Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	

SUPRA


2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)**CARACTÉRISTIQUES**

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des poignées, des joints et des aimants de portes
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Supra 2P - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	63,5	73,5	83,5
Encombrement intérieur/extérieur	E	34	39	44
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA1530BTN	461€	PA1530CTN	501€
90 cm	PA1531BTN	485€	PA1531CTN	529€
100 cm	PA1532BTN	516€	PA1532CTN	564€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE67	106€	Profilé chromé PROFILE68	142€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE41	106€	Profilé chromé PROFILE42	142€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)


Profilé blanc PROFILE43	87€	Profilé chromé PROFILE44	98€

Supra

SUPRA

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil




CARACTÉRISTIQUES


- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Supra C sans seuil - partie fixe à droite - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	43	53	65
Passage	D	38	48	60
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite				Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
100 cm	PA2220BTNG	485€	PA2220CTNG	528€	PA2220BTND	485€	PA2220CTND	528€
120 cm	PA2221BTNG	502€	PA2221CTNG	548€	PA2221BTND	502€	PA2221CTND	548€
140 cm	PA2222BTNG	514€	PA2222CTNG	562€	PA2222BTND	514€	PA2222CTND	562€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	



Paroi avec 1 volet coulissant




CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur taille 140 et 160 cm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Supra C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140	155/160
Largeur partie fixe	C	42,5	52,5	62,5	72,5
Passage	D	39	49	59	69
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
100 cm	PA1540BTN	487€	PA1540CTN	531€
120 cm	PA1541BTN	504€	PA1541CTN	550€
140 cm	PA1542BTN	517€	PA1542CTN	566€
160 cm	PA1543BTN	530€	PA1543CTN	571€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	

SUPRA 3V

Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)




Supra 3V - profilé blanc

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des joints et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur taille 140 cm)
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	26	29	32,5	39	46
Passage	D	39	45	52	65	79
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA1550BTN	574€	PA1550CTN	626€
90 cm	PA1551BTN	593€	PA1551CTN	647€
100 cm	PA1552BTN	622€	PA1552CTN	679€
120 cm	PA1553BTN	685€	PA1553CTN	746€
140 cm	PA1554BTN	746€	PA1554CTN	814€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€


Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	

SUPRA

S


Porte pliante

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée et des joints
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.56)



Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	53,5	63,5	73,5
Encombrement intérieur	E	33	38	43
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5

*Installation réversible gauche / droite*

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
80 cm	PA1560BTN	437€	PA1560CTN	477€
90 cm	PA1561BTN	461€	PA1561CTN	501€
100 cm	PA1562BTN	485€	PA1562CTN	529€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	

SUPRA FIXE

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec les portes de la gamme Supra



En angle



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



Montage
express




Supra Fixe - profilé blanc + porte Supra C

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
70 cm	PA1570BTN	262€	PA1570CTN	285€
80 cm	PA1571BTN	281€	PA1571CTN	306€
90 cm	PA1572BTN	296€	PA1572CTN	323€
100 cm	PA1573BTN	312€	PA1573CTN	339€
120 cm	PA1574BTN	349€	PA1574CTN	378€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67	106€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41	106€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc	87€	Profilé chromé	98€
PROFILE43		PROFILE44	



Accès d'angle coulissant



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, des poignées, des joints et des aimants de portes



Supra A - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Largeur partie fixe	C	28	33	38	43	53
Passage (si 2 portes de même taille)	D	36	43	50	54*	62*
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

*Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 90 cm

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 90 cm
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite		Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche	
	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
70 cm	PA1580BTNG	282€	PA1580CTNG	308€
80 cm	PA1581BTNG	291€	PA1581CTNG	319€
90 cm	PA1582BTNG	303€	PA1582CTNG	328€
100 cm	PA1583BTNG	311€	PA1583CTNG	339€
120 cm	PA1584BTNG	343€	PA1584CTNG	366€
Accès d'angle complet (côtés gauche et droit inclus)				
80 x 80 cm	PA1591BTN	584€	PA1591CTN	637€
90 x 90 cm	PA1592BTN	604€	PA1592CTN	656€

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur			
Profilé blanc PROFILE67	106€	Profilé chromé PROFILE68	142€
Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur			
Profilé blanc PROFILE41	106€	Profilé chromé PROFILE42	142€

Profilé de fixation latérale (voir p.139)

Profilé blanc PROFILE43	87€	Profilé chromé PROFILE44	98€
----------------------------	-----	-----------------------------	-----



NOS GAMMES DE RECEVEURS



CHOISIR UN MODÈLE



Tous nos modèles de receveurs sont **sans ressaut intérieur**
et conforme au décret zéro ressaut (sauf Kinecty).



	KINEROCK EVO	KINEONE	KINESURF NOVA	KINECITY		
MATÉRIAU	Résine minérale : Biolex	Résine minérale : Biolex	Acrylique renforcé : Biocryl et Biotec	Composite à base de résine : SMC		
POIDS						
DESIGN	COULEURS					
	ASPECT	minéral	granit	mat lisse	pierre	
DÉCOUPE						
ADHÉRENCE	PN24	PN24	PN12 ou PN24	PN24		
BUDGET	605 €*	465 €*	407 €*	306 €*		
ÉPAISSEUR	3 cm	2 cm	3,5 cm	2,6 cm		
FORMES						
TYPES DE POSE	 Installation posée				 Installation encastrée	
	 Installation surélevée					




De 33 à 34 kg/m²




De 14 à 21 kg/m²



Installation posée



Installation encastrée



Installation surélevée

* Tarif H.T. d'un modèle blanc en taille 120 x 80 cm

RECEVEURS

CHOISIR UN RECEVEUR

Les types d'installation

Décaissement total

Idéal pour les constructions neuves


- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol



Faible décaissement

Idéal pour tous types de construction

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



Sans décaissement

Idéal pour la rénovation

- Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir)



Dans le cas de rénovation, installez un receveur avec décaissement total ou faible décaissement grâce à la pompe Kinefloor+





La réglementation « Douche zéro ressaut »

Depuis le 1er juillet 2021, l'arrêté « zéro ressaut » impose une **douche sans ressaut dans les logements collectifs neufs** mais également **dans les maisons individuelles destinées à la location**. Une mesure qui répond à une problématique d'accessibilité universelle.

La mise en oeuvre des douches à l'italienne impose de la rigueur, l'étanchéité doit être parfaitement assurée au niveau du receveur de douche, des murs et du sol de la salle d'eau pour éviter les infiltrations.

Avec son nouveau kit d'étanchéité, wedi apporte une solution pour réaliser l'étanchéité au périmètre de tous types de receveurs de douche qu'ils soient en acrylique, résine, céramique, conformément à la réglementation « zéro ressaut » dans la construction neuve. **Obligatoire pour les constructions neuves**, le kit d'étanchéité est **fortement recommandé pour des travaux de rénovation**.

Le kit, **testé et validé par le CSTB** propose une mise en oeuvre rapide, facile et propre en 1h.

Il est également **lauréat des Salles de bains remarquables 2023** dans la famille Composants Accessoires.

L'intégralité de nos receveurs* ont été évalués et référencés dans l'**ATEX** (Appréciation Technique d'expérimentation) du kit wedi.



* Sauf Kinecty



MATÉRIAUX

Receveurs découpables en Biolex

Matériaux innovants

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale (de 70 à 80 %), d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau **résiste aux chocs** en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface bénéficie d'une forte adhérence naturelle (PN24), sauf receveur Kinediva (PN12 ou PN18).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini).



TEXTURE
ASPECT MINÉRAL

> KINEROCK EVO

TEXTURE
ASPECT GRANIT

> KINEONE




Pour éviter une charge trop lourde, nos receveurs Kinerock Evo ne sont pas "pleins". Des nervures viennent renforcer la structure tout en allégeant leur poids. Les receveurs Kineone sont quant à eux "pleins".

Receveurs découpables en Biocryl et Biotec

Matériaux de haute technologie

- **Solide** : cadre périphérique en acier **1**
- **Bactériostatique et naturellement non glissant** PN12 (ou PN24) : surface en Biocryl thermoformé **2**
- **Isolant thermique et acoustique** : renfort en Biotec **3**
- **Léger** : le Biotec est un béton de synthèse constitué de billes céramiques et d'un liant en polyuréthane. Cette composition permet d'obtenir un matériau léger, plus facile à manipuler et donc à installer.
- **Décaissement simplifié** : dessous du receveur plat
- **Découpable** : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse).



ASPECT MAT LISSE

> KINESURF NOVA

INFO : Receveurs en SMC, voir p.82

KINEROCK EVO

L'effet minéral intégral

Côté utilisateur

- **Design :** texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** forte adhérence naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible





Kinerock Evo

RECEVEURS

KINEROCK EVO

Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex






CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect minéral, matériau : Biolex (voir p.62)
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option : kits de pieds réglables (hauteur totale de 9,5 à 14 cm) et diverses bondes

Kinerock Evo 120 x 90 - couleur blanc pose avec faible décaissement

COULEURS



	X	Y	A	B	C	D	E	F	G*		X	Y	A	B	C	D	E	F	G*
	90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4		150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4
	80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3		150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
	90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3		150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
	100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3		160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14
	90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4		160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
	100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4		160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
	100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5		160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4
	100	90	35,5	51,5	32,5	29,5	45,5	3	3,5		170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4
	120	70	30,5	75,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5		170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24
	120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5		170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	4,5
	120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4		180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	3	4
	120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4		180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
	140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	4		180	100	35,5	131,5	37,5	24,5	130,5	3	4
	140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4		200	80	30,5	156,5	27,5	24,5	150,5	3,5	4,5
	140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4		200	90	30,5	156,5	32,5	24,5	150,5	3,5	4,5
	140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4		200	100	30,5	156,5	37,5	24,5	150,5	3,5	4,5

Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.114)

*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

Tarifs H.T.	Blanc	Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable
R 90 x 90 cm	RD9005	610 €	-	-	-
80 x 80 cm	RD9002	434 €	RD9002A	RD9002P	RD9002N
90 x 90 cm	RD9003	509 €	RD9003A	RD9003P	RD9003N
100 x 100 cm	RD9010	628 €	RD9010A	RD9010P	RD9010N
90 x 70 cm	RD9006	509 €	-	-	-
100 x 70 cm	RD9007	503 €	-	-	-
100 x 80 cm	RD9008	503 €	RD9008A	RD9008P	RD9008N
100 x 90 cm	RD9009	566 €	RD9009A	RD9009P	RD9009N
120 x 70 cm	RD9013	605 €	-	-	-
120 x 80 cm	RD9014	605 €	RD9014A	RD9014P	RD9014N
120 x 90 cm	RD9015	680 €	RD9015A	RD9015P	RD9015N
120 x 100 cm	RD9016	755 €	RD9016A	RD9016P	RD9016N
140 x 70 cm	RD9019	704 €	-	-	-
140 x 80 cm	RD9020	704 €	RD9020A	RD9020P	RD9020N
140 x 90 cm	RD9021	759 €	RD9021A	RD9021P	RD9021N
140 x 100 cm	RD9022	879 €	RD9022A	RD9022P	RD9022N
150 x 70 cm	RD9023	755 €	-	-	-
150 x 80 cm	RD9024	755 €	-	-	-
150 x 90 cm	RD9025	850 €	-	-	-
160 x 70 cm	RD9026	804 €	-	-	-
160 x 80 cm	RD9027	804 €	RD9027A	RD9027P	RD9027N
160 x 90 cm	RD9028	908 €	RD9028A	RD9028P	RD9028N
160 x 100 cm	RD9029	1 007 €	RD9029A	RD9029P	RD9029N
170 x 70 cm	RD9030	855 €	-	-	-
170 x 80 cm	RD9031	855 €	-	-	-
170 x 90 cm	RD9032	962 €	-	-	-
180 x 80 cm	RD9033	877 €	RD9033A	RD9033P	RD9033N
180 x 90 cm	RD9034	1 017 €	RD9034A	RD9034P	RD9034N
180 x 100 cm	RD9035	1 131 €	RD9035A	RD9035P	RD9035N
200 x 80 cm	RD9038	1 000 €	-	-	-
200 x 90 cm	RD9039	1 125 €	-	-	-
200 x 100 cm	RD9037	1 258 €	-	-	-

Départ usine sous 48h

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

Longueur Largeur	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm
70 cm	4 pieds	-	5 pieds	5 pieds	7 pieds	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	-	-
80 cm	-	4 pieds	-	5 pieds	7 pieds	10 pieds	13 pieds				
90 cm	-	-	7 ¹ / ₄ pieds	5 pieds	7 pieds	10 pieds	13 pieds				
100 cm	-	-	-	6 pieds	7 pieds	10 pieds	-	10 pieds	-	10 pieds	13 pieds

* Nombre de pieds pour le modèle 1/4 de rond

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	100 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	121 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €

Option bonde




	Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)	60 €
BOND19		
Option bonde à sortie verticale		
BOND25		46 €



KINEROCK EVO




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.66



KINEROCK EVO

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Sans décaissement





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage



Faible décaissement





Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables




Décaissement total





Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Décaissement total



Préparation de l'implantation

B, D, X et Y : voir p.66

KINEONE

L'essence même du granit



Côté utilisateur

- **Design :** coloris blanc avec texture aspect granit
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** forte adhérence naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur 3 ou 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible





Kineone

RECEVEURS KINEONE

Receveur extra-plat découpable et texturé en Biolex
Spécial chantiers



Kineone - 120 x 90 - pose avec décaissement total



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect granit, matériau : Biolex (voir p.62)
- Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde (voir plan ci-dessous)
- En option, kit de pieds réglables (hauteur totale de 8 à 13 cm), selon hauteur de bonde

COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*10 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

**5 cm uniquement pour la largeur 70 cm

***30 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	A	D	E*	F	Pieds**	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	10	4	35	4	RD980 407€
90 x 90 cm	90	90	20	10	4	35	4	RD981 474€
100 x 80 cm	100	80	20	10	4	35	5	RD982 427€
100 x 90 cm	100	90	20	10	4	35	5	RD983 482€
120 x 70 cm	120	70	20	10	4	35	4	RD984 451€
120 x 80 cm	120	80	20	10	4	35	5	RD985 465€
120 x 90 cm	120	90	20	10	4	35	5	RD986 527€
125 x 95 cm	125	95	20	10	4	35	5	RD993 489€
140 x 70 cm	140	70	20	10	4	35	5	RD987 546€
140 x 80 cm	140	80	20	10	4	35	6	RD988 566€
140 x 90 cm	140	90	20	10	4	35	6	RD989 599€
160 x 70 cm	160	70	35	19	20	41	5	RD990 616€
160 x 80 cm	160	80	35	19	20	41	8	RD991 653€
160 x 90 cm	160	90	35	19	20	41	8	RD992 706€
180 x 80 cm	180	80	35	19	40	41	8	RD994 749€
180 x 90 cm	180	90	35	19	40	41	8	RD995 825€

**Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une installation sur pieds

Depart usine sous 48h

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.114)
*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52€
Kit 6 pieds	KINPIED14	61€
Kit 8 pieds	KINPIED11	76€
Kit 30 pieds	KINPIED13	220€



Option bonde



INFO : Kineone est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option lot de 10 bondes extra-plates (garde d'eau 30 mm)	KINBONDE15	582€
Option bonde à sortie verticale	BOND25	46€
NF Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19	60€




Autres bondes compatibles (liste non exhaustive) :

- VALENTIN : Minime / Flush 44L/min / Smart Bonde / TGD
- NICOLL : Turboflow Magnetech / NF : Turboflow 1 / Turboflow 2
- WIRQUIN : Slim / NF : James / Tourbillon
- GEBERIT : Bonde Ø90 garde d'eau 30 mm NF : Bonde Ø90 garde d'eau 50 mm



TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Préparation de l'implantation

2. Posé sur (ou en butée contre) le carrelage

Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

Préparation de l'implantation

X et Y : voir page de gauche

* selon hauteur de bonde / **19 et 46 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

KINESURF NOVA

Le receveur de référence réinventé

Côté utilisateur

- **Design :** aspect mat lisse.
Grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur,
3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre :** découpe sans
poussière



Côté installateur


- **Manipulation aisée :** receveur léger
manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite :** découpable très
facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite :**
dessous du receveur plat (hors zone de
bonde)





KINESURF NOVA




Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec (voir p.63)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf (bonde sur la largeur) : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

COULEURS



Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***	Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5	160 x 70 cm	160	70	20	12
90 x 90 cm	90	90	3,5	6	160 x 80 cm	160	80	20	12
100 x 100 cm	100	100	3,5	6	160 x 90 cm	160	90	20	12
100 x 70 cm	100	70	3,5	6	160 x 100 cm	160	100	20	12
100 x 80 cm	100	80	3,5	6	170 x 70 cm	170	70	30	12
100 x 90 cm	100	90	3,5	6	170 x 80 cm	170	80	30	12
120 x 70 cm	120	70	3,5	8	170 x 90 cm	170	90	30	12
120 x 80 cm	120	80	3,5	8	180 x 70 cm	180	70	40	12
120 x 90 cm	120	90	3,5	8	180 x 80 cm	180	80	40	12
120 x 100 cm	120	100	3,5	8	180 x 90 cm	180	90	40	12
140 x 70 cm	140	70	3,5	9	180 x 100 cm	180	100	40	12
140 x 80 cm	140	80	3,5	9	200 x 80 cm	200	80	60	14
140 x 90 cm	140	90	3,5	9	200 x 90 cm	200	90	60	14
140 x 100 cm	140	100	3,5	9	200 x 100 cm	200	100	60	14

**Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.114)
Tableaux références/prix (voir p.78)

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	100 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €






Kinesurf Nova

Kinesurf Nova - 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

RECEVEURS

KINESURF NOVA



Tarifs H.T.	Blanc mat - PN12	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1230BM	356 €
90 x 90 cm	RD1231BM	415 €
100 x 100 cm	RD1232BM	440 €
100 x 70 cm	RD1233BM	364 €
100 x 80 cm	RD1234BM	374 €
100 x 90 cm	RD1235BM	422 €
120 x 70 cm	RD1236BM	394 €
120 x 80 cm	RD1237BM	407 €
120 x 90 cm	RD1238BM	461 €
120 x 100 cm	RD1239BM	519 €
140 x 70 cm	RD1240BM	478 €
140 x 80 cm	RD1241BM	495 €
140 x 90 cm	RD1242BM	524 €
140 x 100 cm	RD1243BM	603 €
160 x 70 cm	RD1244BM	540 €
160 x 80 cm	RD1245BM	571 €
160 x 90 cm	RD1246BM	618 €
160 x 100 cm	RD1247BM	694 €
170 x 70 cm	RD1248BM	571 €
170 x 80 cm	RD1249BM	595 €
170 x 90 cm	RD1250BM	656 €
180 x 70 cm	RD1251BM	629 €
180 x 80 cm	RD1252BM	655 €
180 x 90 cm	RD1253BM	723 €
180 x 100 cm	RD1254BM	808 €
200 x 80 cm	RD1256BM	739 €
200 x 90 cm	RD1257BM	827 €
200 x 100 cm	RD1258BM	923 €

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN24 avec revêtement antidérapant

NF
Option bonde NF
(garde d'eau 50 mm)
BOND19 60 €



Option bonde à
sortie verticale
BOND25 46 €

Depart usine sous 48h

KINESURF NOVA




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.76

KINECITY

Le receveur économique

Côté utilisateur

- **Design :** aspect pierre, grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre :** découpe sans poussière



Côté installateur

- **Manipulation aisée :** receveur léger manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite :** découpable très facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur totalement plat





KINECITY

Receveur extra-plat découpable et texturé en SMC
Spécial chantiers

ADHÉRENCE



Hauteur
2,6 cm



PN24



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre
- Matériau : SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale)
- Cache-bonde assorti au receveur et bonde extra-plate inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- Dans le cas d'une installation sans décaissement, nous recommandons l'utilisation de béton cellulaire pour surélever le receveur (voir notice de montage)




Kinecity 160 x 80 - pose avec décaissement total

COULEUR



Blanc




Cache-bonde assorti





Dessous du receveur

Tailles	X	Y	A	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	RD1320 236€
90 x 90 cm	90	90	20	RD1321 268€
100 x 80 cm	100	80	20	RD1322 268€
120 x 70 cm	120	70	20	RD1328 277€
120 x 80 cm	120	80	20	RD1323 306€
120 x 90 cm	120	90	20	RD1326 314€
140 x 70 cm	140	70	20	RD1329 318€
140 x 80 cm	140	80	20	RD1324 332€
140 x 90 cm	140	90	20	RD1327 354€
160 x 70 cm	160	70	35	RD1330 342€
160 x 80 cm	160	80	35	RD1325 357€
160 x 90 cm	160	90	35	RD1331 374€
170 x 80 cm	170	80	35	RD1332 357€
170 x 90 cm	170	90	35	RD1333 388€
180 x 80 cm	180	80	35	RD1334 370€
180 x 90 cm	180	90	35	RD1335 401€
200 x 100 cm	200	100	100	RD1336 518€






Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm) avec habillage carrelé




Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm)

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans béton cellulaire

Préparation de l'implantation

X et Y : voir page de gauche

D = 10 cm pour les longueurs ≤ 140 cm (ou 25 cm pour les longueurs ≥ 160 cm)

CHOISIR UN HABILLAGE MURAL

Des solutions qui vous feront gagner du temps

KINEWALL DESIGN

Le panneau de revêtement mural



Panneau composite en aluminium
Surface lisse

6 dimensions :

100 x 202 x 0,3 cm	100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm	125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm	150 x 250 x 0,3 cm

Plus de 70 décors au choix :

Albâtre



Marbre blanc



Marbre rose



Clastra graphik




Zellige lagon chevrons



Vagues horizontales



Enduit sauge



Blanc satiné



Jungle



INTEGRA

L'habillage mural technique pour votre robinetterie



Structure renforcée avec profilés muraux
Finition élégante avec un panneau composite en aluminium

- largeur 100 cm découpable (70 cm mini)
- 2 hauteurs : 202 ou 250 cm (découpable si besoin)

3 versions (plus de détails p.94) :

- Essentiel et Essentiel+ : sans robinetterie
- Design : mitigeur thermostatique barreau, douchette à main, barre de douche et étagère porte-flacons

4 décors (selon la version) :

- marbre mordoré et profilés blancs
- marbre gris galet et profilés argent brillant
- chêne antique et profilés noir intense grainé
- blanc satiné et profilés blancs



KINEWALL

N NOUVEAUTÉ

KINEWALL CRÉDENCE

Le panneau pour habiller vos crédences



Panneau composite en aluminium
Chants rabattus imprimés. Surface lisse

5 dimensions :
 61 x 30 x 0,3 cm 101 x 30 x 0,3 cm
 81 x 30 x 0,3 cm 121 x 30 x 0,3 cm
 91 x 30 x 0,3 cm

Plus de 70 décors identiques aux panneaux Kinewall Design pour un total look assorti ou jouer les contrastes :



Le panneau mural en alternative à la faïence

Une solution pensée pour l'utilisateur

Un grand choix de décors et un confort au quotidien



- **Résistance aux chocs :**

les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

- **Entretien facilité :**

la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

- **Etanchéité maximale :**

les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

- **Durabilité :**

Le matériau utilisé est stable et rigide.

Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.

Une solution pensée pour l'installateur

Une installation facile et sans contrainte



- **Peu de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs profils de montage offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose simplifiée :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine gagnée.

- **Une gamme complète, découpable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastree, murs avec fenêtre...).

Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu ou n'importe quel mur de la maison.

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Vidéo de montage

Epaisseur
3 mmHauteur
202 ou 250 cm

Neuf



Rénovation

Montage
express

Découpable

Financé par



CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse, plus de 70 décors disponibles dont un panneau blanc satiné plus économique
- Possibilité de mixer les décors entre eux selon les envies
- Grand choix de décors raccordables pour habiller les grands espaces
- Profilés de montage à l'unité, 4 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé, or brossé
- NOUVEAU : découvrez nos crédences murales assorties (voir page 90)

6 DIMENSIONS

- 100 x 202 x 0,3 cm
- 125 x 202 x 0,3 cm
- 150 x 202 x 0,3 cm
- 100 x 250 x 0,3 cm
- 125 x 250 x 0,3 cm
- 150 x 250 x 0,3 cm

Tarifs H.T.



006 - Marbre blanc



014 - Albâtre



015 - Marbre rose



057 - Claustra graphik



054 - Vagues horizontales



112 - Marbre iceberg



000 - Blanc satiné

100 x 202 cm

PM384

PM500

PM501

PM543 *

PM540

PM580

306 €

PM561 *

226 €

125 x 202 cm

PM304

PM700

PM701

PM743 *

PM740

PM780

333 €

PM761 *

283 €

150 x 202 cm

PM324

PM900

PM901

PM943 *

PM940 *

PM980

400 €

PM981 *

339 €

100 x 250 cm

PM454

PM600

PM601

PM643 *

PM640

PM680

386 €

PM661 *

281 €

125 x 250 cm

PM344

PM800

PM801

PM843 *

PM840

PM880

418 €

PM861 *

351 €

150 x 250 cm

PM364

PM1000

PM1001

PM1043 *

PM1040 *

PM1080

497 €

PM1061 *

420 €

INFO : l'intégralité de nos décors sont disponibles sur kinedo.com

* Décor avec raccord

PROFILÉS DE MONTAGE (Tarifs H.T.)

		Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé	Or brossé
	Profilé en L pour montage en angle	202 cm	KINWALL202LB 49 €	KINWALL202LAB 52 €	KINWALL202LNIG 50 €
		250 cm	KINWALL250LB 53 €	KINWALL250LAB 56 €	KINWALL250LNIG 54 €
	Profilé en L pour montage en angle sortant	202 cm	KINWALL202LSB 49 €	KINWALL202LSAB 55 €	KINWALL202LSNIG 50 €
		250 cm	KINWALL250LSB 53 €	KINWALL250LSAB 60 €	KINWALL250LSNIG 54 €
	Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	202 cm	KINWALL202UB 52 €	KINWALL202UAB 68 €	KINWALL202UNIG 52 €
		250 cm	KINWALL250UB 64 €	KINWALL250UAB 86 €	KINWALL250UNIG 65 €
	Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	202 cm	KINWALL202HB 48 €	KINWALL202HAB 51 €	KINWALL202HNIG 49 €
		250 cm	KINWALL250HB 52 €	KINWALL250HAB 55 €	KINWALL250HNIG 52 €
					KINWALL250HD 64 €

MONTAGE EN ALIGNEMENT SANS PROFILÉ (Tarifs H.T.)

	Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé	KINWALLBAND01 58 €
	Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique	KINWALLAIM01 96 €

INFO : le kit (tampon magnétique) comprend un tampon. Pour un montage sans profilé, il faut minimum 3 tampons, 4 sont recommandés.



Kinewall Design - décor albâtre



Kinewall Design - décor vagues horizontales



Kinewall Design - décor marbre rose



Kinewall Design - décor marbre iceberg

Côté utilisateur

- **Design :** plus de 70 décors
- **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- **Pratичité :** facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir



Côté installateur

- **Installation facile et économique :** peu de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations :** découpe et perçage possible sur chantier









Vidéo
de montage
 YouTube

KINEWALL

Le choix du type de pose

Avec profilés de montage

Profilés disponibles en 4 couleurs :



1 Visser le profilé d'angle au mur

2 Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère

3 Siliconer l'intérieur du profilé d'angle ainsi que le rebord du receveur puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier


4 Siliconer le profilé d'extrémité puis le glisser sur le panneau

Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis terminer par un joint périphérique total des panneaux.



Sans profilés de montage

A l'aide de l'option bande métallique



- 1** Présenter le panneau, mesurer la hauteur totale et faire un tracé à l'extrême droite du panneau
- 2** Scier la bande métallique en retirant 5 mm à la mesure réalisée ci-dessus. Positionner l'adhésif au dos et coller la bande sur le tracé.
- 3** Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère
- 4** Siliconer l'angle du mur, le milieu de la bande métallique ainsi que le rebord du receveur puis coller le panneau découpé et/ou percé. Répéter l'opération pour le deuxième panneau.
- 5** Pour éviter un mauvais alignement des panneaux, utiliser l'option tampon magnétique.
Terminer par un joint périphérique total des panneaux.

KINEWALL CRÉDENCE

Crédences décoratives en aluminium



Epaisseur
3 mm



Hauteur
30 cm



Neuf



Rénovation



Montage
express

LES +



Découpable



Finition parfaite,
chants assortis

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Tous les décors des panneaux Kinewall Design sont disponibles au format crédence (sauf quelques décors non-adaptés à ce format)
Vous pouvez donc assortir les panneaux muraux de votre douche à votre crédence ou jouer sur les contrastes en mixant des décors différents.
- Finition parfaite : chants à bords rabattus (sauf pour la jonction avec le plan de toilette), le décor se poursuit sur les chants de la crédence

5 DIMENSIONS

61 x 30 x 0,3 cm


81 x 30 x 0,3 cm

91 x 30 x 0,3 cm

101 x 30 x 0,3 cm

121 x 30 x 0,3 cm

INFO : Flashez le QR code ci-dessous pour visualiser chaque décor selon les différents formats de crédence.



Finition parfaite : chants à bords rabattus

Tarifs H.T.



006 - Marbre blanc



014 - Albâtre



015 - Marbre rose



054 - Vagues horizontales



057 - Claustraphik



112 - Marbre iceberg



000 - Blanc satiné

CM0006

65 €

CM0008

71 €

CM0009

77 €

CM00010

83 €

CM00012

89 €

INFO : l'intégralité de nos décors sont disponibles sur kinedo.com





Kinewall Crédence - décor albâtre



Kinewall Crédence - décor claustra graphik



Kinewall Crédence - décor marbre rose



Kinewall Crédence - décor marbre iceberg

INTEGRA

N NOUVEAUTÉ

L'habillage mural technique renforcé, prêt-à-poser

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution personnalisable et adaptable
à toutes les salles de bain.**

**Idéal pour la création d'une nouvelle douche avec robinetterie encastrée
ou le remplacement d'une ancienne baignoire.**



Integra Essentiel+ décor marbre mordoré (à équiper d'une robinetterie)



Integra Design décor chêne antique

• **Une solution pour un espace douche élégant :**

une sensation d'espace, Integra mesure 250 cm de haut et va donc jusqu'au plafond (sauf Integra Essentiel : 202 cm)

• **Une solution pour un espace douche de qualité :**

finition assurée par un panneau composite en aluminium Kinewall Design (4 décors au choix), version design comprenant un mitigeur thermostatique barreau, une barre de douche, une douchette à main ergonomique et une étagère porte-flacons.

• **Un entretien facilité :**

pas de faïence, donc aucun joint de carrelage à entretenir. Un panneau mural lisse, facile à nettoyer avec une raclette de douche.



Vidéo
de montage
 YouTube



Une solution pensée pour l'installateur

Une installation simple et rapide.

Une solution ajustable en largeur et en hauteur.



LES ÉTAPES CLÉS DU MONTAGE

- 1 Fixation du profilé sur le receveur (à l'aide des cales fournies)
- 2 Fixation du profilé mural
- 3 Fixation du profilé de maintien du fileur latéral
- 4 Découpe du panneau (en largeur et/ou hauteur)
si nécessaire. Installation de la robinetterie à l'emplacement désiré, puis vissage du profilé extérieur
- 5 Pose du panneau puis vissage des pattes de fixation
- 6 Installation du fileur après découpe
- 7 Finir l'étanchéité par un joint silicone en partie basse



INTEGRA

Habillage mural technique renforcé pour/avec robinetterie



Largeur découpable de 70 à 100 cm Hauteur 202 ou 250 cm



Neuf



Rénovation

LES +



Découpable sur chantier



Montage express

ROBINETTERIE



Sans robinetterie



Thermostatique barreau

CARACTÉRISTIQUES


- Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-àposer, 4 décors au choix (selon le modèle)
- Structure à choisir tout équipée ou à équiper avec la robinetterie de votre choix
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m³)
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Découpable en largeur et en hauteur, à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

INFO : Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Intégra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.

	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design
Robinetterie	sans robinetterie	sans robinetterie	<ul style="list-style-type: none"> • robinetterie thermostatique barreau • barre de douche • douchette avec flexible anti-torsion • étagère porte-flacons
Finition robinetterie	-	-	robinetterie chromée
Montage robinetterie	-	-	équipements à installer
Décor(s)	 • Y00 - blanc satiné profilés alu blanc	 • 101 - marbre gris galet profilés alu argent brillant	 • 113 - marbre mordoré profilés alu blanc
			 • 109 - chêne antique profilés alu noir intense grainé
Accessoires	-	-	flexibles d'alimentation fournis

Tarifs H.T.	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design
blanc satiné	IN2-Y00-B-RX-NKK 826 €	-	-
marbre gris galet	-	IN1-101-A-RX-NKK 1135 €	IN1-101-A-R1-NXD 1414 €
marbre mordoré	-	IN1-113-B-RX-NXE 1135 €	IN1-113-B-R1-NX7 1414 €
chêne antique	-	IN1-109-N-RX-NXL 1135 €	IN1-109-N-R1-NXE 1414 €

Départ usine sous 48h



Integra Design décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré




Integra Essentiel (à équiper d'une robinetterie)
présenté ici avec un panneau Kinewall Design blanc satiné



Integra Essentiel+ décor marbre gris galet (à équiper d'une robinetterie)

PARE-BAIN SMART DESIGN HYDRA

Pare-bain fixe simple ou avec volet pivotant



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre
- Barre de renfort droite assortie
- En option : volet pivotant à installer sur Smart Design Hydra pour limiter les éclaboussures ou Smart Design Orion, retour pivotant avec poignée percée pour un espace douche fermé



Profilé chromé




Smart Design Hydra - profilé gris noir grainé - verre factory


Dimensions en cm

	A	Smart Design Hydra
Largeur du volet pivotant*	37,5	
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)	148	
Épaisseur du profilé vertical	1,4	
Réglage du faux-aplomb	1,5	

*Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi fixe.
Lorsqu'il est replié à 90° sa largeur diminue de 1,5 cm



Installation réversible gauche / droite



Combinaison Smart Design Hydra + volet pivotant

SMART DESIGN HYDRA Pare-bain fixe

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre factory
80 x 148 cm	PB130BTNE 303€	PB130BCOE 325€	PB130CTNE 330€	PB130CCOE 351€	PB130NTNE 330€	PB130NCOE 351€	PB130N2BVE 351€

Volet pivotant pour SMART DESIGN HYDRA

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
37,5 x 148 cm	PB135BTNE 208€	PB135BCOE 211€	PB135CTNE 227€	PB135CCOE 228€	PB135NTNE 220€	PB135NCOE 244€

Option barre articulée chromée (0,5 cm de haut)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 172€



PARE-BAIN SUPRA

SAMOA

Pare-bain simple pivotant à 180°



Verre
5 mm


CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé : aluminium laqué blanc ou chromé



Samoa - profilé blanc

Dimensions en cm	Samoa
Épaisseur du profilé vertical	2,2
Réglage du faux-aplomb	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
75 x 140 cm	PB150BTN 237€	PB150CTN 256€



Vidéo
de montage
 YouTube

KINEPRIME

LE +



Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique
38°

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- Equipement complet** : robinetterie, douchette à main ultra-plate avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

Montage express :
assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre)
et sans silicone





Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur



Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livrée tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



KINEPRIME GLASS

100-120 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En angle



Verre
5 mm



Montage
sans silicone



LE +
Montage
express



VERSIONS



Mécanique




Thermostatique


CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)


*Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatique
portes coulissantes*



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles
gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

	100 x 80	120 x 80	120 x 90	C70	C80	C90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 14	14	14	14	14	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1 -	-	-	50	60	70
L2	80	80	90	50	60	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M 15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N 60	60	70	50	60	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 24	24	24	24	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U 15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V 40	40	45	35	40	45
Hauteur centre mitigeur	W 113	113	113	113	113	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25	25	25	25



Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante		2 portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA710MTN 1 431 €	CA710TTN 1 503 €	CA730MTN 1 431 €	CA730TTN 1 503 €	CA951MTN 1 495 €	CA951TTN 1 563 €
80 x 80 cm	CA711MTN 1 572 €	CA711TTN 1 643 €	CA731MTN 1 572 €	CA731TTN 1 643 €	CA952MTN 1 632 €	CA952TTN 1 702 €
90 x 90 cm	CA712MTN 1 771 €	CA712TTN 1 836 €	CA732MTN 1 771 €	CA732TTN 1 836 €	CA953MTN 1 829 €	CA953TTN 1 897 €
100 x 80 cm	CA723MTN 1 993 €	CA723TTN 2 061 €	CA733MTN 1 993 €	CA733TTN 2 061 €	CA950MTN 2 052 €	CA950TTN 2 121 €
120 x 80 cm	CA724MTN 2 245 €	CA724TTN 2 308 €	CA734MTN 2 245 €	CA734TTN 2 308 €	-	-
120 x 90 cm	CA725MTN 2 308 €	CA725TTN 2 369 €	CA735MTN 2 308 €	CA735TTN 2 369 €	-	-

KINEPRIME GLASS

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En niche



Verre
5 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Filière d'extensibilité en acryl blanc




Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

	100 x 80	C70	C80	C90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5	12,5	3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 14	14	14	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1 -	50	60	70
L2 80	50	60	70	
Déport zone d'évacuation d'eau	M 15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N 60	50	60	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 24	24	24	15
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U 15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V 40	35	40	45
Hauteur centre mitigeur	W 113	113	113	104
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Porte pivotante		2 portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA750MTN 1 431 €	CA750TTN 1 503 €	CA9510MTN 1 495 €	CA9510TTN 1 563 €
80 x 80 cm	CA751MTN 1 572 €	CA751TTN 1 643 €	CA9520MTN 1 632 €	CA9520TTN 1 702 €
90 x 90 cm	CA752MTN 1 771 €	CA752TTN 1 836 €	CA9530MTN 1 829 €	CA9530TTN 1 897 €
100 x 80 cm	CA753MTN 1 993 €	CA753TTN 2 061 €	CA9500MTN 2 052 €	CA9500TTN 2 121 €

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre



En angle

Verre
5 mmMontage
express

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique




CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Montage avec silicone


Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

	R80	R90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15
Largeur centre mitigeur	V	40
Hauteur centre mitigeur	W	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA771MTN	1 741 €	CA771TTN	1 814 €
90 x 90 cm	CA772MTN	1 882 €	CA772TTN	1 948 €

KINEPRIME

100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En angle



Verre
4 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES





- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons



Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

	100 x 80	C70	C80	C90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5	12,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 14	14	14	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1 -	50	60	70
L2 80	80	50	60	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M 15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N 60	50	60	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 24	24	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U 15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V 40	35	40	45
Hauteur centre mitigeur	W 114	114	114	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25	25



Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes



Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante		2 portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA511MTN 1 248€	CA511TTN 1 316€	CA521MTN 1 248€	CA521TTN 1 316€	CA651MTN 1 301€	CA651TTN 1 369€
80 x 80 cm	CA531MTN 1 410€	CA531TTN 1 479€	CA541MTN 1 410€	CA541TTN 1 479€	CA652MTN 1 464€	CA652TTN 1 532€
90 x 90 cm	CA551MTN 1 574€	CA551TTN 1 643€	CA561MTN 1 574€	CA561TTN 1 643€	CA653MTN 1 624€	CA653TTN 1 690€
100 x 80 cm	CA571MTN 1 634€	CA571TTN 1 701€	CA581MTN 1 634€	CA581TTN 1 701€	CA650MTN 1 684€	CA650TTN 1 755€

KINEPRIME

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En niche



Verre
4 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profils avec filet d'extensibilité en acryl




Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




Cotes identiques pour tous les modèles


hauteur
intérieure
193 cm



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

	100 x 80	C70	C80	C90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5	12,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 14	14	14	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1 - L2 80	50 50	60 60	70 70
Déport zone d'évacuation d'eau	M 15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N 60	50	60	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 24	24	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U 15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V 40	35	40	45
Hauteur centre mitigeur	W 114	114	114	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25	25




Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA5210MTN	1 333 €	CA5210TTN	1 402 €	CA6510MTN	1 385 €	CA6510TTN	1 453 €
80 x 80 cm	CA5410MTN	1 495 €	CA5410TTN	1 562 €	CA6520MTN	1 548 €	CA6520TTN	1 617 €
90 x 90 cm	CA5610MTN	1 657 €	CA5610TTN	1 726 €	CA6530MTN	1 709 €	CA6530TTN	1 777 €
100 x 80 cm	CA5810MTN	1 717 €	CA5810TTN	1 782 €	CA6500MTN	1 770 €	CA6500TTN	1 837 €

KINEPRIME

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



VERSIONS





CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Montage avec silicone




Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

	R80	R90
Hauteur d'évacuation	12,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15
Largeur centre mitigeur	V	40
Hauteur centre mitigeur	W	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA5319MTN	1 479 €	CA5319TTN	1 581 €
90 x 90 cm	CA5519MTN	1 701 €	CA5519TTN	1 805 €

DELTA

Cabine carrée en vitrage synthétique



VERSION






Mécanique

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux de fond en acryl
- 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- Portes en vitrage synthétique granité 4 mm



Delta 80 x 80



Dimensions en cm

		70 x 70	80 x 80
Hauteur d'évacuation		5	5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	7	7
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	50	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	1	1
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	35	40
Hauteur centre mitigeur	W	107,5	107,5
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.

	Delta	
70 x 70 cm	CA18	1 125 €
80 x 80 cm	CA13	1 180 €



ADAPTER SA SALLE DE BAIN AVEC UNE DOUCHE ACCESSIBLE

SOLUTIONS IMMÉDIATES TOUT-EN-UN :



MODÈLE	KINEMAGIC SÉRÉNITÉ	KINEMAGIC LOCATIF	KALYPSO
COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none">Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque (3 versions : hauts, mi-hauteur, mixtes)Receveur blanc en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) antidérapant PN24Paroi pour espace ouvert, porte coulissante ou 2 portes pivotantesMitigeur, barre de douche, douchette à main avec flexible anti-torsion et étagère porte-flacons	<ul style="list-style-type: none">Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque (3 versions : hauts, mi-hauteur, mixtes)Receveur blanc en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) antidérapant PN24Paroi pour espace ouvert, <i>porte coulissante en option</i>Barre de douche, douchette à main à jets réglables avec flexible agrafé et porte-savon (mitigeur non fourni)	<ul style="list-style-type: none">Panneaux de fond composites en aluminium blancReceveur blanc en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) antidérapant PN24Porte coulissante sans seuil ou en espace ouvert avec volet pivotantMitigeur, barre de douche et douchette à main avec flexible anti-torsion
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none">Siège rabattable inclus2 barres de maintien inclus	<ul style="list-style-type: none">1 barre de maintien incluse<i>Siège rabattable en option</i>	<ul style="list-style-type: none">1 barre de maintien incluse<i>Siège rabattable en option</i>
CONFIGURATIONS	<ul style="list-style-type: none">En niche, en angle ou contre un mur (avec le kit de montage spécifique)	<ul style="list-style-type: none">En niche, en angle ou contre un mur (avec le kit de montage spécifique)	<ul style="list-style-type: none">En niche, en angle
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none">Longueurs de 120 à 205 cmLargeurs de 69 à 106 cm	<ul style="list-style-type: none">Longueurs de 120 à 205 cmLargeurs de 69 à 88 cm	<ul style="list-style-type: none">Longueurs de 120 à 200 cmLargeurs de 70 à 100 cm



Kinedo est partenaire du réseau d'artisans formés aux solutions d'adaptation au logement : Handibat / Silverbat

SOLUTIONS ÉLIGIBLES

MA PRIME ADAPT'

■ Nouveau dispositif d'aide du gouvernement français

jusqu'à **70% d'aide**
pour l'adaptation de votre salle de bain
(selon conditions.)

SOLUTIONS ÉVOLUTIVES : DOUCHES À COMPOSER



ÉLÉMENTS À CHOISIR PARMI TOUTE LA GAMME KINEDO

- Panneaux muraux en composite aluminium : Kinewall Design
- Receveur en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) ou Biolex (composite minéral)
- Paroi pour espace ouvert ou porte pivotante, pliante, coulissante...
- Colonne de douche
- Accessoires : barres de maintien, sièges ou pompes de relevage

CONFIGURATIONS

- En niche ou en angle

DIMENSIONS

- Longueurs de 80 à 200 cm (selon modèles)
- Largeurs de 70 à 100 cm (selon modèles)

INSPIRATIONS

Exemples de douches à composer



DÉCOUVRIR MA PRIME ADAPT'

L'objectif



Adapter **700 000 logements résidentiels** dans les 10 années à venir dont 250 000 d'ici 2027.



Réduire de 20%
les chutes des séniors
à domicile

Quelle aide ?



- **Prise en charge de 50 à 70%** du coût des travaux d'adaptation selon les ressources du bénéficiaire (50% pour les revenus modestes, 70% pour les très modestes)
- Le plafond d'aide est fixé à **15 000 €**

Pour qui ?



- Les personnes de **70 ans et +** sans condition de GIR*
- Les personnes **handicapées** sans condition d'âge
- Les personnes de **60 à 69 ans** en perte d'autonomie précoce



Vivre chez soi
plus longtemps
en toute
sécurité

Quels travaux ?



Remplacement d'une baignoire ou installation d'une **douche accessible**, mais aussi pose de **sièges** ou de **barres de maintien**.

Quelles étapes ?



1. Création d'un **dossier Ma Prime Adapt'**
2. **Diagnostic** par un assistant à maîtrise d'ouvrage
3. **Devis** par un artisan
4. Dépôt de **demande d'aide**
5. **Réalisation** des travaux

Quand ?



- Depuis le **1^{er} janvier 2024**

Contactez-nous

02 40 21 31 30

pour plus d'informations

*GIR : Groupe Iso-Ressources, correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée

Exemples de composition



La solution économique

Tarifs H.T.

Receveur Kinecity 160x80 cm	RD1325	357 €
Paroi Solo 6 profilé blanc 100 cm	PA2403BTN	323 €
Habillage mural technique Integra essentiel (sans robinetterie)	IN2-Y00-B-RX-NXK	826 €
3 panneaux muraux Kinewall Design blanc satiné 100x202 cm	3x PM561	678 € (Prix unitaire : 226 €)
Profilés de montage pour panneaux 1 profilé d'angle blanc 1 profilé d'alignement blanc	KINWALL202LB KINWALL202HB	49 € 48 €
Tabouret de douche	SIEGE18	246 €
2 barres de maintien Essentiel	2x KINBARRE20	58 € (Prix unitaire : 29 €)
TOTAL		2 585 €

Robinetterie à prévoir

Le bon rapport qualité/prix

Tarifs H.T.

Receveur Kinesurf Nova PN24 160x80 cm	RD1245AD	729 €
Paroi Solo 6+ profilé chromé 100 cm + volet pivotant 35 cm	PA2415CTNE PA2495CTNE	454 € 248 €
Habillage mural technique Integra design Marbre gris galet	IN1-101-A-R1-NXD	1 414 €
3 panneaux muraux Kinewall Design décor teck horizon 100x250 cm	3x PM663	1 158 € (Prix unitaire : 386 €)
Profilés de montage pour panneaux 1 profilé d'angle argent brillant 1 bande métallique pour montage en alignement	KINWALL250LAB KINWALLBAND01	56 € 58 €
Siège de douche rabattable	SIEGE20	250 €
2 barres de maintien Premium	2x KINBARRE08	140 € (Prix unitaire : 70 €)
TOTAL		4 507 €



DOUCHE À COMPOSER

KINEFLOOR+





Pompe de relevage aspirante avec bonde, permettant d'installer de plain-pied un receveur Kinedo (hors modèles Kineline, Kinediva et Kinemoon Style)

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
- Système de détection sans fil dans la bonde (l'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale)
- Compatible avec les douches pluie : débit élevé
- Tuyau d'aspiration (\varnothing int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis
- Contenu complet :
 - une pompe aspirante avec manchon droit avec clapet anti-retour
 - un tuyau souple spire en acier de 3 m et de 16 mm diamètre
 - une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau
 - un boîtier déporté
 - un tamis à cheveux amovible et nettoyable



Consommation moteur (W)	400
Débit (l./m) à 3 m de hauteur	25



Tarifs H.T.

Pompe Kinefloor+

KINPOMPE08 1 027 €

+0,35 € HT d'éco-participation DEEE

ESSENTIEL - Barres de maintien

N NOUVEAUTÉ

Le confort et la sécurité à prix mini



LES +

- Barre ergonomique et avec stries antidérapantes
- Charge admissible 150 kg
- Barre en inox blanc ou chromé
- 2 versions : barre droite ou barre coudée

Barre de maintien droite à visser (L. 30 cm)

Barre blanche

KINBARRE20 29 €

Barre chromée

KINBARRE22 39 €

Barre de maintien coudée à visser (L. 30 cm)

Barre blanche

KINBARRE21 49 €

Barre chromée

KINBARRE23 59 €



Siège rabattable

N NOUVEAUTÉ



LES +

- Siège rabattable à ouverture amortie
- Assise avec relief antidérapant
- Pied et assise en ABS, fixation en acier
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 45x35x50 cm

INFO : Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche

Siège rabattable
SIEGE20 250 €



Tabourets



LES +

- Tabouret amovible
- Assise en ABS, pieds en aluminium
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 41x28,5x45,5 cm

Tabouret
SIEGE18 246 €



LES +

- Tabouret amovible
- Acrylique transparent
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 34,5x23x40 cm

Tabouret
SIEGE21 150 €

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution adaptable à toutes les salles de bain
pour une douche sécurisée et confortable.**



• **Un espace sécurisé et confortable :**

receveur antidérapant, siège antidérapant avec assise large et ouverture amortie.

• **Un accès facilité :**

receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture de passage (jusqu'à 74 cm), barre de maintien ergonomique et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.

• **Un espace douche de qualité :**

receveur renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante* en verre 6 mm traité anticalcaire, robinetterie Kinedo garantie 3 ans*.



* Selon les modèles



Vidéo
de montage
 YouTube



Une solution pensée pour l'installateur

• En une journée, Kinemagic est monté :

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.
Aucune reprise de faïence ou carrelage,
ni ragréage nécessaires. Identification facile des
pièces pour un montage sans erreur.

Gain de temps, grâce à l'assemblage des
panneaux de fond sans vis.



• Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte
existante (gaine technique, tuyaux
d'évacuation et d'alimentation...).

• Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations
présentes.

• Des panneaux de fond en verre :

ils assurent une étanchéité parfaite sans
silicone* et couvrent les zones sans
carrelage.
Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

• Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec
avec renfort métallique très résistant.
Livré avec un kit de pieds réglables pour
une hauteur de 14,8cm maxi permettant
d'éviter tout ragréage.
Plinthe découpable incluse.

• Des dimensions ajustables :

longueurs allant de 120 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.

KINEMAGIC

2 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

Sérénité

L'espace douche accessible à tous

- 2 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège antidérapant rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur version mixte
- Espace ouvert, ou à porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie




> Versions : haute, mixte, basse

Locatif

L'essentiel de la douche accessible

- 1 barre de maintien ergonomique
- Existe en version avec siège antidérapant rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : douchette à main à jets réglables avec flexible agrafé, barre de douche et 1 porte-savon
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur version mixte
- Espace ouvert (porte coulissante en option)
- Verre transparent



> Versions : haute, mixte, basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.123)

La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Configurations

Versions	En niche	En angle	Contre un mur
Haute	  <p>3 panneaux de fond hauts</p>	  <p>2 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour</p>	  <p>3 panneaux de fond hauts</p>
Mixte	  <p>2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur</p>	  <p>1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour</p>	<p>non disponible</p>

- Tous les panneaux de fond, la paroi de façade et les portes sont en verre 6 mm.
- Tous les verres sont traités anticalcaire.
- Le montage contre un mur s'effectue avec un kit spécifique (voir p.123)

INFO : Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur kinemagic.fr

KINEMAGIC SÉRÉNITÉ

L'espace douche accessible à tous

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME ADAPT'
(Voir p.100)



Vidéo de montage
[YouTube](#)



Se ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS




CARACTÉRISTIQUES

- Version haute ou mixte, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert ou à porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion et porte-flacons
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège antidérapant rabattable avec assise large et ouverture amortie

Kinemagic Sérenité : version haute


2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Version haute en niche

Installations réversibles gauche / droite




Version haute en angle


Installations réversibles gauche / droite



Porte coulissante



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO : Accessoires en option (voir p.123)



Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert

Kinemagic Sérénité : version mixte


Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur 2^{ème} barre de maintien à visser au mur



*Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique -
espace ouvert (rampe d'accès en option)*




*Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique -
porte coulissante*



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Version mixte en niche

Installations réversibles gauche / droite




Version mixte en angle

Installations réversibles gauche / droite



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie de la porte à l'intérieur)

(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie de la porte à l'intérieur)


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO : Accessoires en option (voir p.123)

Options - Kinemagic Sérénité (Tarifs H.T.)

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
 (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain). La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAIL01 109 €


INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
 (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur). La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...) KINRAIL02 362 €

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 187 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 243 €



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 68 €



Combiné de douche Hansgrohe*
 (mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)
KINZENI01 1 083 €

*uniquement compatible avec les versions hautes




Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 80 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 70 €



Kit rallonge pour rehausse receveur
 (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 159 €



Kinemagic Sérénité : version haute

Mécanique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSY	KT-1207-NHC-DB2-GS7	-	-	4 981 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSW	KT-1208-NHC-DB2-GS5	-	-	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSU	KT-1209-NHC-DB2-GS3	-	-	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSU	KT-1407-NHC-DB2-GS3	KT-1407-NHS-TN2-GSE	KT-1407-NHS-DB2-GSN	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSS	KT-1408-NHC-DB2-GS1	KT-1408-NHS-TN2-GSC	KT-1408-NHS-DB2-GSL	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSQ	KT-1409-NHC-DB2-GS2	KT-1409-NHS-TN2-GSA	KT-1409-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSQ	KT-1607-NHC-DB2-GS2	KT-1607-NHS-TN2-GSA	KT-1607-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GSO	KT-1608-NHC-DB2-GSX	KT-1608-NHS-TN2-GS8	KT-1608-NHS-DB2-GSH	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSM	KT-1609-NHC-DB2-GSV	KT-1609-NHS-TN2-GS6	KT-1609-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GSO	KT-1707-NHC-DB2-GS2	KT-1707-NHS-TN2-GS8	KT-1707-NHS-DB2-GSH	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSM	KT-1708-NHC-DB2-GSV	KT-1708-NHS-TN2-GS6	KT-1708-NHS-DB2-GSF	5 099 €
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSK	KT-1709-NHC-DB2-GST	KT-1709-NHS-TN2-GS4	KT-1709-NHS-DB2-GSD	

En angle



Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSB	KT-1207-AHC-DB2-GSK	-	-	4 981 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GS9	KT-1208-AHC-DB2-GSI	-	-	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GS7	KT-1209-AHC-DB2-GSG	-	-	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GS7	KT-1407-AHC-DB2-GSG	KT-1407-AHS-TN2-GSR	KT-1407-AHS-DB2-GSO	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GS5	KT-1408-AHC-DB2-GSE	KT-1408-AHS-TN2-GSP	KT-1408-AHS-DB2-GSY	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GS3	KT-1409-AHC-DB2-GSC	KT-1409-AHS-TN2-GSN	KT-1409-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GS3	KT-1607-AHC-DB2-GSC	KT-1607-AHS-TN2-GSN	KT-1607-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GS1	KT-1608-AHC-DB2-GSA	KT-1608-AHS-TN2-GSL	KT-1608-AHS-DB2-GSU	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GS2	KT-1609-AHC-DB2-GS8	KT-1609-AHS-TN2-GSJ	KT-1609-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GS1	KT-1707-AHC-DB2-GSA	KT-1707-AHS-TN2-GSL	KT-1707-AHS-DB2-GSU	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GS2	KT-1708-AHC-DB2-GS8	KT-1708-AHS-TN2-GSJ	KT-1708-AHS-DB2-GSS	5 099 €
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSX	KT-1709-AHC-DB2-GS6	KT-1709-AHS-TN2-GSH	KT-1709-AHS-DB2-GSQ	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	-	-	5 076 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	-	-	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	-	-	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GS2	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSO	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSO	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF	5 194 €
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB	

En angle



Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	-	-	5 076 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	-	-	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	-	-	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GS2	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GS2	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS	5 194 €
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO	

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

En niche



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSN	KT-1207-NMC-DB2-GSW	-	-	4 981 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSL	KT-1208-NMC-DB2-GSU	-	-	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSJ	KT-1209-NMC-DB2-GSS	-	-	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSJ	KT-1407-NMC-DB2-GSS	KT-1407-NMS-TN2-GS3	KT-1407-NMS-DB2-GSC	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSH	KT-1408-NMC-DB2-GSQ	KT-1408-NMS-TN2-GS1	KT-1408-NMS-DB2-GSA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSF	KT-1409-NMC-DB2-GSO	KT-1409-NMS-TN2-GS2	KT-1409-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSF	KT-1607-NMC-DB2-GSO	KT-1607-NMS-TN2-GS2	KT-1607-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSD	KT-1608-NMC-DB2-GSM	KT-1608-NMS-TN2-GSX	KT-1608-NMS-DB2-GS6	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSB	KT-1609-NMC-DB2-GSK	KT-1609-NMS-TN2-GSV	KT-1609-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSD	KT-1707-NMC-DB2-GSM	KT-1707-NMS-TN2-GSX	KT-1707-NMS-DB2-GS6	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSB	KT-1708-NMC-DB2-GSK	KT-1708-NMS-TN2-GSV	KT-1708-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GS9	KT-1709-NMC-DB2-GSI	KT-1709-NMS-TN2-GST	KT-1709-NMS-DB2-GS2	

En angle



Tarifs H.T.	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSO	KT-1207-AMC-DB2-GS9	-	-	4 981 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSY	KT-1208-AMC-DB2-GS7	-	-	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSW	KT-1209-AMC-DB2-GS5	-	-	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSW	KT-1407-AMC-DB2-GS5	KT-1407-AMS-TN2-GSG	KT-1407-AMS-DB2-GSP	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSU	KT-1408-AMC-DB2-GS3	KT-1408-AMS-TN2-GSE	KT-1408-AMS-DB2-GSN	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSS	KT-1409-AMC-DB2-GS1	KT-1409-AMS-TN2-GSC	KT-1409-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSS	KT-1607-AMC-DB2-GS1	KT-1607-AMS-TN2-GSC	KT-1607-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSQ	KT-1608-AMC-DB2-GSZ	KT-1608-AMS-TN2-GSA	KT-1608-AMS-DB2-GSJ	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSO	KT-1609-AMC-DB2-GSX	KT-1609-AMS-TN2-GS8	KT-1609-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSQ	KT-1707-AMC-DB2-GSZ	KT-1707-AMS-TN2-GSA	KT-1707-AMS-DB2-GSJ	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSO	KT-1708-AMC-DB2-GSX	KT-1708-AMS-TN2-GS8	KT-1708-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSM	KT-1709-AMC-DB2-GSV	KT-1709-AMS-TN2-GS6	KT-1709-AMS-DB2-GSF	

Thermostatique

En niche



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	-	-	5 076 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	-	-	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	-	-	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GS2	KT-1408-NMS-DB3-GS8	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GSO	

En angle



Tarifs H.T.	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	-	-	5 076 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	-	-	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	-	-	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD	

KINEMAGIC LOCATIF


L'espace douche familial



(Voir p.100)



Vidéo de montage
[YouTube](#)




VERSION




CARACTÉRISTIQUES

- Version haute ou mixte, une solution complète adaptée à chaque projet
- Existe en version avec siège antidérapant rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Espace ouvert en verre transparent (barre pour rideau de douche incluse), porte coulissante en option
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Barre de douche, douchette à main à jets réglables avec flexible agrafé et porte-savon
- Mitigeur mécanique ou thermostatique en option
- 1 barre de maintien ergonomique pour un accès à la douche facilité et confortable


Version haute



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




Installation réversible gauche/droite




Installation réversible gauche/droite


Version mixte



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm



Installation réversible gauche/droite




Installation réversible gauche/droite

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



Kinemagic Locatif : haute - en niche - présenté ici avec option porte coulissante



Kinemagic Locatif : mixte - en niche - avec siège

Kinemagic

Avec siège

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Version haute	Prix
120/155 x 69/86	KT-1207-NHR-TN1-GLS9	4295 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHR-TN1-GLS8	4439 €
120/155 x 89/106	KT-1209-NHR-TN1-GLS7	4585 €
140/175 x 69/86	KT-1407-NHR-TN1-GLS7	4295 €
140/175 x 79/96	KT-1408-NHR-TN1-GLS6	4439 €
140/175 x 89/106	KT-1409-NHR-TN1-GLS5	4585 €
160/195 x 69/86	KT-1607-NHR-TN1-GLS5	4599 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHR-TN1-GLS4	4891 €
160/195 x 89/106	KT-1609-NHR-TN1-GLS3	5188 €
170/205 x 69/86	KT-1707-NHR-TN1-GLS4	4599 €
170/205 x 79/96	KT-1708-NHR-TN1-GLS3	4891 €
170/205 x 89/106	KT-1709-NHR-TN1-GLS2	5188 €

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Version mixte	Prix
120/155 x 69/78	KT-1207-NMR-TN1-GLS4	4295 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMR-TN1-GLS3	4439 €
120/155 x 89/98	KT-1209-NMR-TN1-GLS2	4585 €
140/175 x 69/78	KT-1407-NMR-TN1-GLS2	4295 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NMR-TN1-GLS1	4439 €
140/175 x 89/98	KT-1409-NMR-TN1-GLS0	4585 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMR-TN1-GLS0	4599 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMR-TN1-GLS2	4891 €
160/195 x 89/98	KT-1609-NMR-TN1-GLSY	5188 €
170/205 x 69/78	KT-1707-NMR-TN1-GLS2	4599 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NMR-TN1-GLSY	4891 €
170/205 x 89/98	KT-1709-NMR-TN1-GLSX	5188 €

En angle



Tarifs H.T.	Version haute	Prix
120/137 x 69/86	KT-1207-AHR-TN1-GLS0	4295 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHR-TN1-GLSZ	4439 €
120/137 x 89/106	KT-1209-AHR-TN1-GLSY	4585 €
140/157 x 69/86	KT-1407-AHR-TN1-GLSY	4295 €
140/157 x 79/96	KT-1408-AHR-TN1-GLSX	4439 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHR-TN1-GLSW	4585 €
160/177 x 69/86	KT-1607-AHR-TN1-GLSW	4599 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHR-TN1-GLSV	4891 €
160/177 x 89/106	KT-1609-AHR-TN1-GLSU	5188 €
170/187 x 69/86	KT-1707-AHR-TN1-GLSV	4599 €
170/187 x 79/96	KT-1708-AHR-TN1-GLSU	4891 €
170/187 x 89/106	KT-1709-AHR-TN1-GLST	5188 €

Tarifs H.T.	Version mixte	Prix
120/137 x 69/78	KT-1207-AMR-TN1-GLSV	4295 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMR-TN1-GLSU	4439 €
120/137 x 89/98	KT-1209-AMR-TN1-GLST	4585 €
140/157 x 69/78	KT-1407-AMR-TN1-GLST	4295 €
140/157 x 79/88	KT-1408-AMR-TN1-GLSS	4439 €
140/157 x 89/98	KT-1409-AMR-TN1-GLSR	4585 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMR-TN1-GLSR	4599 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMR-TN1-GLSQ	4891 €
160/177 x 89/98	KT-1609-AMR-TN1-GLSP	5188 €
170/187 x 69/78	KT-1707-AMR-TN1-GLSQ	4599 €
170/187 x 79/88	KT-1708-AMR-TN1-GLSP	4891 €
170/187 x 89/98	KT-1709-AMR-TN1-GLSO	5188 €

Sans siège

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Version haute	Prix
120/155 x 69/86	KT-1207-NHR-TN1-GLXZ	3769 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHR-TN1-GLXY	3916 €
120/155 x 89/106	KT-1209-NHR-TN1-GLXX	4060 €
140/175 x 69/86	KT-1407-NHR-TN1-GLXX	3769 €
140/175 x 79/96	KT-1408-NHR-TN1-GLXW	3916 €
140/175 x 89/106	KT-1409-NHR-TN1-GLXV	4060 €
160/195 x 69/86	KT-1607-NHR-TN1-GLXV	4071 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHR-TN1-GLXU	4368 €
160/195 x 89/106	KT-1609-NHR-TN1-GLXT	4661 €
170/205 x 69/86	KT-1707-NHR-TN1-GLXU	4071 €
170/205 x 79/96	KT-1708-NHR-TN1-GLXT	4368 €
170/205 x 89/106	KT-1709-NHR-TN1-GLXS	4661 €

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Version mixte	Prix
120/155 x 69/78	KT-1207-NMR-TN1-GLXU	3769 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMR-TN1-GLXT	3916 €
120/155 x 89/98	KT-1209-NMR-TN1-GLXS	4060 €
140/175 x 69/78	KT-1407-NMR-TN1-GLXS	3769 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NMR-TN1-GLXR	3916 €
140/175 x 89/98	KT-1409-NMR-TN1-GLXQ	4060 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMR-TN1-GLXQ	4071 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMR-TN1-GLXP	4368 €
160/195 x 89/98	KT-1609-NMR-TN1-GLXO	4661 €
170/205 x 69/78	KT-1707-NMR-TN1-GLXP	4071 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NMR-TN1-GLXO	4368 €
170/205 x 89/98	KT-1709-NMR-TN1-GLXN	4661 €

En angle



Tarifs H.T.	Version haute	Prix
120/137 x 69/86	KT-1207-AHR-TN1-GLXQ	3769 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHR-TN1-GLXP	3916 €
120/137 x 89/106	KT-1209-AHR-TN1-GLXO	4060 €
140/157 x 69/86	KT-1407-AHR-TN1-GLXO	3769 €
140/157 x 79/96	KT-1408-AHR-TN1-GLXN	3916 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHR-TN1-GLXM	4060 €
160/177 x 69/86	KT-1607-AHR-TN1-GLXM	4071 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHR-TN1-GLXL	4368 €
160/177 x 89/106	KT-1609-AHR-TN1-GLXK	4661 €
170/187 x 69/86	KT-1707-AHR-TN1-GLXL	4071 €
170/187 x 79/96	KT-1708-AHR-TN1-GLXK	4368 €
170/187 x 89/106	KT-1709-AHR-TN1-GLXJ	4661 €

Tarifs H.T.	Version mixte	Prix
120/137 x 69/78	KT-1207-AMR-TN1-GLXL	3769 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMR-TN1-GLXK	3916 €
120/137 x 89/98	KT-1209-AMR-TN1-GLXJ	4060 €
140/157 x 69/78	KT-1407-AMR-TN1-GLXJ	3769 €
140/157 x 79/88	KT-1408-AMR-TN1-GLXI	3916 €
140/157 x 89/98	KT-1409-AMR-TN1-GLXH	4060 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMR-TN1-GLXH	4071 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMR-TN1-GLXG	4368 €
160/177 x 89/98	KT-1609-AMR-TN1-GLXF	4661 €
170/187 x 69/78	KT-1707-AMR-TN1-GLXG	4071 €
170/187 x 79/88	KT-1708-AMR-TN1-GLXF	4368 €
170/187 x 89/98	KT-1709-AMR-TN1-GLXE	4661 €



Kinemagic Locatif : basse - en angle - avec siège - présenté ici avec option porte coulissante

Options - Kinemagic Locatif (Tarifs H.T.)

Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 80 €



Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 70 €

Mitigeur mécanique (non NF)
KINEMITO1 120 €



Mitigeur thermostatique (non NF)
KINEMITO2 269 €




Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 187 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 243 €



Kit de collage des équerres murales (en milieu amianté)
HC0361 79 €

Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm),
comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 159 €



Option porte L. 120 cm
KINPORTE06 563 €


Option porte L. 140 cm
KINPORTE07 563 €

Option porte L. 160 cm
KINPORTE08 610 €

Option porte L. 170 cm
KINPORTE09 610 €

PRÉ-INSTALLATION

Kinemagic Sérénité / Locatif : version haute




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur			
	70	80	90	120	140	160	170
Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8			
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3			
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10		
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1		
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	113+X	133+X	153+X
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20		
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)	D	10			10		
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180		
Position mitigeur	F1	37+Y			37+X		
	F2				L-37+X		
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5		
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)	G	105,5			105,5		
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30		

PRÉ-INSTALLATION

Kinemagic Sérénité / Locatif : versions mixte



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm


Dimensions en cm	Largeur			Longueur				
	70	80	90	120	140	160	170	
Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)	-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X			
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20			
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)	D	10			10			
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68			
Position mitigeur	F	-			8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5			
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)	G	96,5			96,5			
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22			
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117			
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)	N	106			106			
Position zone fenêtre	O	-			7+X			
Largeur zone fenêtre	P	-			102	122	142	152

KALYPSO

La référence en remplacement de baignoire par une douche

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution adaptable à toutes les salles de bain
pour une douche sécurisée et confortable.**



• **Un espace sécurisé et confortable :**

receveur antidérapant, barre de maintien ergonomique, version avec siège (avec assise large et ouverture amortie).

• **Un espace douche au design moderne :**

profilés en aluminium chromés, panneaux de fond composites en aluminium blanc satiné, grille d'évacuation métallique blanc mat.

• **Un accès facilité :**

receveur de seulement 4 cm d'épaisseur, large ouverture de passage (jusqu'à 80 cm), poignée métallique intérieure/extérieure.






Vidéo
de montage
 YouTube



Une solution pensée pour l'installateur



• Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations présentes.

• Un montage sans gros travaux :

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.
Aucune reprise de faïence ou carrelage nécessaire

Raccordement direct sur les canalisations existantes.



• Zone technique périphérique :

receveur de douche pouvant être décalé jusqu'à 10 cm du mur, créant ainsi une zone technique périphérique pour le passage de tuyaux derrière les panneaux de fond.

• Des panneaux de fond composites en aluminium :

ils permettent de couvrir les zones sans carrelage.

• Une installation universelle :

2 versions : pour installation en niche ou en angle.

Le receveur peut être :

- totalement encastré (douche de plain-pied)
- posé au sol (seule la bonde est encastrée)
- posé sur pieds (aucun décaissement nécessaire, pieds et plinthes fournis pour atteindre une hauteur de 15 cm)

Receveur très résistant en Biocryl et Biotec avec renfort périmétral en acier.

• Un gain de temps au montage :

une structure sur châssis facile à mettre en œuvre.

KALYPSO

L'espace douche sécurisé et accessible

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME ADAPT'
(Voir p.100)



Vidéo de montage
[YouTube](#)



En niche



En angle

Verre
6 mmTraitement
anticalcaireMontage
expressAccès
sans seuilAvec finition
antidérapante

ACTEUR DE LA
SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS


Mécanique



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou en espace ouvert avec volet pivotant (intérieur/extérieur à 90°)
- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Receveur extra-plat blanc mat 3,5 cm avec bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° et grille d'évacuation métallique assortie
- 1 barre de maintien ergonomique pour un accès à la douche facilité et confortable
- Barre de douche et douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion
- En option : siège rabattable avec assise large et ouverture amortie (charge maximale 150 kg)
- En option : kit rallonge pour rehausse du receveur (hauteur totale du receveur : de 15 à 20 cm)




- Hauteur d'évacuation pour une pose encastrée : - 7,5 cm (Evacuation à encastrer sur 11,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3,5 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 4 à 7,5 cm

INFO : Accessoires en option (voir p.136)

Version avec porte coulissante sans seuil


Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Longueur totale (mini/maxi)	A1	120/130	140/150	160/170	180/190
Longueur totale (mini/maxi)	A2	120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur receveur		120	140	160	180
Longueur partie fixe	C	64	74	84	94
Passage	D	50	60	70	80
Largeur totale (mini/maxi)	B	70/80	80/90	90/100	
Largeur receveur		70	80	90	
Position bonde	E	18	18	18	

Installation en angle (réversible)




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Installation en niche (réversible)


**Version espace ouvert**

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Longueur totale (mini/maxi)	A1	120/130	140/150	160/170	180/190
Longueur totale (mini/maxi)	A2	120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur receveur		120	140	160	180
Longueur partie fixe	C1	71	91	100	100
Longueur partie fixe	C2	61	81	91	100
Passage	D	51,5	51,5	61,5	72,5
Largeur totale (mini/maxi)	B	70/80	80/90	90/100	
Largeur receveur		70	80	90	
Position bonde	E	18	18	18	

Installation en angle (réversible)



Installation en niche (réversible)





Mécanique**En niche**

Tarifs H.T.	PORTE COULISSANTE		ESPACE OUVERT		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/140 x 70/80	K9-1270-NHC-TN2-GKQ	K9-1270-NHC-DB2-GKZ	K9-1270-NHD-TN2-GKP	K9-1270-NHD-DB2-GKY	2 891 €
120/140 x 80/90	K9-1280-NHC-TN2-GKP	K9-1280-NHC-DB2-GKY	K9-1280-NHD-TN2-GKO	K9-1280-NHD-DB2-GKX	
120/140 x 90/100	K9-1290-NHC-TN2-GKO	K9-1290-NHC-DB2-GKX	K9-1290-NHD-TN2-GKN	K9-1290-NHD-DB2-GKW	
140/160 x 70/80	K9-1470-NHC-TN2-GKM	K9-1470-NHC-DB2-GKV	K9-1470-NHD-TN2-GKL	K9-1470-NHD-DB2-GKU	
140/160 x 80/90	K9-1480-NHC-TN2-GKL	K9-1480-NHC-DB2-GKU	K9-1480-NHD-TN2-GKK	K9-1480-NHD-DB2-GKT	
140/160 x 90/100	K9-1490-NHC-TN2-GKK	K9-1490-NHC-DB2-GKT	K9-1490-NHD-TN2-GKJ	K9-1490-NHD-DB2-GKS	
160/180 x 70/80	K9-1670-NHC-TN2-GKI	K9-1670-NHC-DB2-GKR	K9-1670-NHD-TN2-GKH	K9-1670-NHD-DB2-GQK	
160/180 x 80/90	K9-1680-NHC-TN2-GKH	K9-1680-NHC-DB2-GKQ	K9-1680-NHD-TN2-GKG	K9-1680-NHD-DB2-GKP	
160/180 x 90/100	K9-1690-NHC-TN2-GKG	K9-1690-NHC-DB2-GKP	K9-1690-NHD-TN2-GKF	K9-1690-NHD-DB2-GKO	
180/200 x 70/80	K9-1870-NHC-TN2-GKE	K9-1870-NHC-DB2-GKN	K9-1870-NHD-TN2-GKD	K9-1870-NHD-DB2-GKM	3 413 €
180/200 x 80/90	K9-1880-NHC-TN2-GKD	K9-1880-NHC-DB2-GKM	K9-1880-NHD-TN2-GKC	K9-1880-NHD-DB2-GKL	
180/200 x 90/100	K9-1890-NHC-TN2-GKC	K9-1890-NHC-DB2-GKL	K9-1890-NHD-TN2-GKB	K9-1890-NHD-DB2-GKK	

En angle

Tarifs H.T.	PORTE COULISSANTE		ESPACE OUVERT		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/130 x 70/80	K9-1270-AHC-TN2-GK3	K9-1270-AHC-DB2-GKC	K9-1270-AHD-TN2-GK2	K9-1270-AHD-DB2-GKB	2 891 €
120/130 x 80/90	K9-1280-AHC-TN2-GK2	K9-1280-AHC-DB2-GKB	K9-1280-AHD-TN2-GK1	K9-1280-AHD-DB2-GKA	
120/130 x 90/100	K9-1290-AHC-TN2-GK1	K9-1290-AHC-DB2-GKA	K9-1290-AHD-TN2-GK0	K9-1290-AHD-DB2-GK9	
140/150 x 70/80	K9-1470-AHC-TN2-GKZ	K9-1470-AHC-DB2-GK8	K9-1470-AHD-TN2-GKY	K9-1470-AHD-DB2-GK7	
140/150 x 80/90	K9-1480-AHC-TN2-GKY	K9-1480-AHC-DB2-GK7	K9-1480-AHD-TN2-GKX	K9-1480-AHD-DB2-GK6	
140/150 x 90/100	K9-1490-AHC-TN2-GKX	K9-1490-AHC-DB2-GK6	K9-1490-AHD-TN2-GKW	K9-1490-AHD-DB2-GK5	
160/170 x 70/80	K9-1670-AHC-TN2-GKV	K9-1670-AHC-DB2-GK4	K9-1670-AHD-TN2-GKU	K9-1670-AHD-DB2-GK3	
160/170 x 80/90	K9-1680-AHC-TN2-GKU	K9-1680-AHC-DB2-GK3	K9-1680-AHD-TN2-GKT	K9-1680-AHD-DB2-GK2	
160/170 x 90/100	K9-1690-AHC-TN2-GKT	K9-1690-AHC-DB2-GK2	K9-1690-AHD-TN2-GKS	K9-1690-AHD-DB2-GK1	
180/190 x 70/80	K9-1870-AHC-TN2-GKR	K9-1870-AHC-DB2-GKO	K9-1870-AHD-TN2-GQK	K9-1870-AHD-DB2-GKZ	3 413 €
180/190 x 80/90	K9-1880-AHC-TN2-GKQ	K9-1880-AHC-DB2-GKZ	K9-1880-AHD-TN2-GKP	K9-1880-AHD-DB2-GKY	
180/190 x 90/100	K9-1890-AHC-TN2-GKP	K9-1890-AHC-DB2-GKY	K9-1890-AHD-TN2-GKO	K9-1890-AHD-DB2-GKX	

Thermostatique**En niche**

Tarifs H.T.	PORTE COULISSANTE		ESPACE OUVERT		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/140 x 70/80	K9-1270-NHC-TN3-GKO	K9-1270-NHC-DB3-GKX	K9-1270-NHD-TN3-GKN	K9-1270-NHD-DB3-GKW	2 973 €
120/140 x 80/90	K9-1280-NHC-TN3-GKN	K9-1280-NHC-DB3-GKW	K9-1280-NHD-TN3-GKM	K9-1280-NHD-DB3-GKV	
120/140 x 90/100	K9-1290-NHC-TN3-GKM	K9-1290-NHC-DB3-GKV	K9-1290-NHD-TN3-GKL	K9-1290-NHD-DB3-GKU	
140/160 x 70/80	K9-1470-NHC-TN3-GKK	K9-1470-NHC-DB3-GKT	K9-1470-NHD-TN3-GKJ	K9-1470-NHD-DB3-GKS	
140/160 x 80/90	K9-1480-NHC-TN3-GKJ	K9-1480-NHC-DB3-GKS	K9-1480-NHD-TN3-GKI	K9-1480-NHD-DB3-GKR	
140/160 x 90/100	K9-1490-NHC-TN3-GKI	K9-1490-NHC-DB3-GKR	K9-1490-NHD-TN3-GKH	K9-1490-NHD-DB3-GKQ	
160/180 x 70/80	K9-1670-NHC-TN3-GKG	K9-1670-NHC-DB3-GKP	K9-1670-NHD-TN3-GKF	K9-1670-NHD-DB3-GKO	
160/180 x 80/90	K9-1680-NHC-TN3-GKF	K9-1680-NHC-DB3-GKO	K9-1680-NHD-TN3-GKE	K9-1680-NHD-DB3-GKN	
160/180 x 90/100	K9-1690-NHC-TN3-GKE	K9-1690-NHC-DB3-GKN	K9-1690-NHD-TN3-GKD	K9-1690-NHD-DB3-GKM	
180/200 x 70/80	K9-1870-NHC-TN3-GKC	K9-1870-NHC-DB3-GKL	K9-1870-NHD-TN3-GKB	K9-1870-NHD-DB3-GKK	3 506 €
180/200 x 80/90	K9-1880-NHC-TN3-GKB	K9-1880-NHC-DB3-GKK	K9-1880-NHD-TN3-GKA	K9-1880-NHD-DB3-GKJ	
180/200 x 90/100	K9-1890-NHC-TN3-GKA	K9-1890-NHC-DB3-GKJ	K9-1890-NHD-TN3-GK9	K9-1890-NHD-DB3-GKI	

En angle

Tarifs H.T.	PORTE COULISSANTE		ESPACE OUVERT		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/130 x 70/80	K9-1270-AHC-TN3-GK1	K9-1270-AHC-DB3-GKA	K9-1270-AHD-TN3-GK0	K9-1270-AHD-DB3-GK9	2 973 €
120/130 x 80/90	K9-1280-AHC-TN3-GK0	K9-1280-AHC-DB3-GK9	K9-1280-AHD-TN3-GKZ	K9-1280-AHD-DB3-GK8	
120/130 x 90/100	K9-1290-AHC-TN3-GKZ	K9-1290-AHC-DB3-GK8	K9-1290-AHD-TN3-GKY	K9-1290-AHD-DB3-GK7	
140/150 x 70/80	K9-1470-AHC-TN3-GKX	K9-1470-AHC-DB3-GK6	K9-1470-AHD-TN3-GKW	K9-1470-AHD-DB3-GK5	
140/150 x 80/90	K9-1480-AHC-TN3-GKW	K9-1480-AHC-DB3-GK5	K9-1480-AHD-TN3-GKV	K9-1480-AHD-DB3-GK4	
140/150 x 90/100	K9-1490-AHC-TN3-GKV	K9-1490-AHC-DB3-GK4	K9-1490-AHD-TN3-GKU	K9-1490-AHD-DB3-GK3	
160/170 x 70/80	K9-1670-AHC-TN3-GKT	K9-1670-AHC-DB3-GK2	K9-1670-AHD-TN3-GKS	K9-1670-AHD-DB3-GK1	
160/170 x 80/90	K9-1680-AHC-TN3-GKS	K9-1680-AHC-DB3-GK1	K9-1680-AHD-TN3-GKR	K9-1680-AHD-DB3-GK0	
160/170 x 90/100	K9-1690-AHC-TN3-GKR	K9-1690-AHC-DB3-GK0	K9-1690-AHD-TN3-GQK	K9-1690-AHD-DB3-GKZ	
180/190 x 70/80	K9-1870-AHC-TN3-GKP	K9-1870-AHC-DB3-GKY	K9-1870-AHD-TN3-GKO	K9-1870-AHD-DB3-GKX	3 506 €
180/190 x 80/90	K9-1880-AHC-TN3-GKO	K9-1880-AHC-DB3-GKX	K9-1880-AHD-TN3-GKN	K9-1880-AHD-DB3-GKW	
180/190 x 90/100	K9-1890-AHC-TN3-GKN	K9-1890-AHC-DB3-GKW	K9-1890-AHD-TN3-GKM	K9-1890-AHD-DB3-GKV	

OPTIONS

Barre de maintien à visser (L. 45 cm)	70 €		Siège rabattable à ouverture amortie (pied et assise en ABS, fixation en acier)	250 €		Kit rallonge pour rehausse receveur (permet de gagner 5 cm)	159 €	
--	------	--	--	-------	--	--	-------	--

FOCUS MONTAGE

Découvrez la vidéo complète en flashant le QR code >



- Installation du receveur, il peut être décalé jusqu'à 10 cm des murs



- Mise en place des châssis



- Fixation des châssis



- Installation des rails de maintien pour les fileurs de finition



- Mise en place des renforts en bois pour la robinetterie, la barre de maintien et l'option siège



- Préparation du panneau de robinetterie



- Collage des panneaux de fond



- Installation de la robinetterie et de la barre de douche



- Installation de l'option siège



- Installation de la barre de maintien



- Mise en place de la paroi avec volet pivotant



- Installation des fileurs de finition et étanchéité finale

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Généralités

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux produits vendus par la société AQUAPRODUCTION ayant son siège social sis 9 route de Rouans 44680 Chaumes en Retz.

Toute livraison ou prestation de AQUAPRODUCTION pour ses marques commerciales est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la réglementation en vigueur.

AQUAPRODUCTION refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, à quelque moment que ce soit.

Tout client de AQUAPRODUCTION ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents, projets, études, plans, schémas ou tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de sa part à la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés dans les conditions normales en regard de son activité. AQUAPRODUCTION se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'elle jugerait déloyale, constitutive d'un acte de parasitisme commercial ou contraire à son image ou à des droits concédés. AQUAPRODUCTION ne saurait accepter toute clause, demande ou pratique induisant un avantage sans contrepartie ou créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce.

2 - Produits

Les produits vendus par AQUAPRODUCTION sous ses marques commerciales peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable du client. L'envoi au client du catalogue, du tarif ou de toute autre documentation faisant référence aux produits ne fait pas obstacle à ce droit de modification ou suppression.

Les informations relatives aux produits comme poids, dimensions, contenances, couleurs et autres spécifications figurant dans les catalogues, tarifs et documentations sont communiquées à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de AQUAPRODUCTION.

Les prix de vente publics indicatifs ne sont communiqués aux clients qu'à ce titre. Les clients demeurent libres de fixer leur propre prix de vente dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'image des produits. Les clients en assument alors la pleine responsabilité.

Toute demande de communication de données environnementales ne pourra être acceptée qu'à la condition que le système de notation soit transparent, non discriminatoire et conforme aux critères de proportionnalité et de confidentialité commerciale.

IDU : Emballages auprès de Citeo : FR022333_01FBRI / DEEE auprès d'Ecosystem : FR022333_05735M

REP PMCB auprès de Valobat : FR022333_04BWAB

3 - Commandes et Conditions de livraison

Les commandes de l'acheteur sont considérées comme acceptées après confirmation écrite de la part de AQUAPRODUCTION par accusé de réception et aucun bon pour accord supplémentaire n'est attendu de l'acheteur avant l'expédition. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités de retard ou dommages-intérêts.

AQUAPRODUCTION demeure entièrement libre de la suite à donner à toute demande de modification ou d'annulation de commande qu'elle aurait reçue d'un client avant l'expédition.

Dès lors que les produits ont été expédiés, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte.

4 - Conditions de livraison

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de AQUAPRODUCTION.

Le niveau de taux de service devra comporter une marge d'erreur raisonnable au regard des volumes livrés, conformément à l'article L.441-17 du Code de commerce et aux lignes directrices de la DGCCRF du 21 septembre 2023. Les pénalités logistiques devront respecter les principes de réciprocité et de proportionnalité des préjudices subis (CEPO n°19-1 du 17 janvier 2019).

En cas de désaccord sur certaines dispositions contractuelles proposées par le distributeur, AQUAPRODUCTION pourra émettre des lettres de réserve motivées, fondées sur les présentes CGV et dans le respect de l'article L.441-3 du Code de commerce.

Quel que soit le mode de transport utilisé par AQUAPRODUCTION et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. AQUAPRODUCTION décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport.

Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à AQUAPRODUCTION dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code de Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code du Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle.

La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande.

Tous les prix et tarifs s'entendent franco de port* pour livraison en France métropolitaine.

*valable pour les livraisons hors îles, montagnes, ZFE et stations balnéaires, accessibles en semi-remorque, avec déchargement au chariot par le client, sans besoin spécifique lié à l'organisation logistique du client (exemple: prise de rdv obligatoire, 2ème présentation en cas d'absence du client, frais de stockage du transporteur, frais retour du transporteur en cas d'annulation de commande etc...).

Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement associés à la commande.

5 - Garantie

Tous les produits de AQUAPRODUCTION sont couverts par la garantie des vices cachés suivant les articles 1641 et s. du Code Civil. A titre de garantie contractuelle complémentaire, AQUAPRODUCTION garantit ses produits, à l'exclusion de ceux d'exposition contre tout défaut de matière et vice de fabrication pendant les durées suivantes : 2 ans pour les produits finis ; 1 an pour les pièces détachées ou de remplacement.

Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison chez le consommateur ou d'enlèvement par ce dernier sur présentation de la facture d'achat original sous réserve des dispositions suivantes :

- les produits doivent être installés dans le strict respect des prescriptions indiquées par AQUAPRODUCTION et des règles de l'art concernant le montage et l'installation
- les produits ne peuvent subir une utilisation anormale ou fautive comme absence d'entretien, entretien inadéquat, utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage non destinés à l'entretien de l'appareil, de présence de calcaire
- les produits ne peuvent subir des chocs ou dommages occasionnés par des opérations de transport, de déplacement, de manipulation, d'erreurs de tension, de branchements, de surtension dues au secteur ou aux orages
- les produits ne peuvent être démontés, réparés ou modifiés que par les installateurs ou par des techniciens de maintenance du vendeur agréés par AQUAPRODUCTION

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée au produit concerné.

AQUAPRODUCTION précise que ses verres sont spécifiquement conçus pour un usage en tant qu'élément de paroi ou de cabine de douche et répondent à la norme NF EN 14428.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les dommages causés par la qualité de l'eau comme ceux causés par un usage inappropriate, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou un entretien défectueux.

AQUAPRODUCTION déterminera seule, au regard des pièces et informations communiquées si le problème rencontré est couvert par cette garantie contractuelle. En cas de désaccord, l'acheteur pourra diligenter une expertise à ses frais.

Une intervention au titre de la garantie ne prolonge pas la durée initiale de celle-ci.

La garantie est limitée à la réparation, au remplacement des pièces dont la défectuosité a été constatée ou au remboursement de celles-ci par émission d'un avoir au profit de l'acheteur, à l'exclusion de la réparation de tout autre dommage. Ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnités pour la privation de jouissance de son propre client résultant de la défectuosité ou du dysfonctionnement de l'appareil ou de la réparation de dommages et intérêts.

A défaut de produit identique disponible, le remplacement sera réalisé par un produit comparable à la discréption de AQUAPRODUCTION. Aucune compensation automatique ou note de débit d'office ne saurait être appliquée sans accord écrit préalable d'AQUAPRODUCTION, conformément aux principes de bonne foi et d'équilibre contractuel.

6 - Retours

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de AQUAPRODUCTION, matérialisé pour chaque demande par la validation des « Conditions de Reprises » par l'acheteur. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 % - taux évolutif en fonction de la date de la commande). Les frais de manutention appliqués lors d'un retour de produit seront proportionnés au préjudice effectivement subi par AQUAPRODUCTION, conformément au principe de proportionnalité rappelé par la CEPC. En aucun cas AQUAPRODUCTION ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage)
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour
- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

7 - Clause limitative de responsabilité

Dans tous les cas où la responsabilité de AQUAPRODUCTION serait valablement mise en cause, celle-ci sera strictement limitée à l'indemnisation des dommages ayant un lien de causalité direct avec le manquement en cause, dans la limite d'un plafond d'indemnisation correspondant au prix de la commande litigieuse. Cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer en cas de faute lourde ou dolosive imputable à AQUAPRODUCTION.

8 - Conditions financières

Les marchandises sont vendues par AQUAPRODUCTION selon son tarif en vigueur au jour de la commande.

Les achats sont facturés selon le montant convenu avec l'acheteur, les prix sont indiqués en Euros et s'entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais spécifiques.

Le montant de l'éco-participation REP PMCB peut être amené à évoluer sans préavis, selon le barème légal défini par l'organisme collecteur. L'éco-participation est obligatoire, s'applique de fait à tous les produits vendus par Aquaproduction et ne peut bénéficier d'aucune remise commerciale.

AQUAPRODUCTION est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, ces modifications s'appliquent immédiatement aux commandes recueillies postérieurement à la modification tarifaire. Les présentes CGV et tarifs sont communiqués dans un délai raisonnable avant le 1er mars, conformément à l'article L.441-3 du Code de commerce.

9 - Conditions de paiement

Les produits sont payables comptant et sans escompte au siège de AQUAPRODUCTION. Toute autre modalité ne peut exister qu'en vertu d'un accord conclu dans le respect des dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ou des accords conclus par les organisations professionnelles.

La date d'émission de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement à l'exclusion de toute autre date.

En cas de non-respect des échéances, le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce, est fixé à 40 €.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, AQUAPRODUCTION se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Aucune réclamation sur la qualité d'un produit ne saurait être suspensive du paiement de celui-ci, si sa défectuosité n'a pas été préalablement admise par AQUAPRODUCTION.

Toute note de débit établie d'office et/ou déduction directe sur facture sans accord préalable de AQUAPRODUCTION est inopérante et produira les effets d'un défaut de règlement.

AQUAPRODUCTION se réserve le droit de déterminer pour chacun de ses clients le montant maximal de l'encours de crédit fournis consenti en fonction des renseignements financiers communiqués.

AQUAPRODUCTION pourra également exiger certaines garanties ou le règlement comptant avant livraison notamment en cas de modification de la capacité du débiteur dans son activité professionnelle ou de cession, de location, de mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce ayant un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

En cas de défaut de paiement 96 heures après mise en demeure restée infructueuse, AQUAPRODUCTION pourra se prévaloir de la résolution de la vente de plein droit et demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. AQUAPRODUCTION se réserve également le droit de prononcer la déchéance du terme de toutes les commandes en cours restées impayées et de notifier à l'acheteur la résiliation de toutes les commandes impayées antérieures, livrées ou en cours de livraison.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précédent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour tout autre cause deviendront immédiatement exigibles si AQUAPRODUCTION n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra alors rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable écrit de AQUAPRODUCTION. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur la somme dont l'exigibilité est la plus ancienne. Le délai de paiement convenu ne pourra excéder soixante (60) jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou, à titre dérogatoire, quarante-cinq (45) jours fin de mois, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

10- Réserve de propriété

Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, AQUAPRODUCTION se réserve expressément la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement.

L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.

L'acheteur doit informer AQUAPRODUCTION immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes. AQUAPRODUCTION pourra mettre en jeu la présente clause pour tout ou partie, à son choix, des marchandises concernées.

En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, celui-ci devra en aviser AQUAPRODUCTION immédiatement afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délais et que le droit de les revendiquer puisse être exercé. Dans ces cas, l'acheteur s'interdit de poursuivre l'utilisation ou la vente des marchandises sans accord écrit de AQUAPRODUCTION. Le transfert des risques liés aux produits intervient à la livraison, indépendamment du transfert de propriété, conformément à la réglementation applicable.

11 - Attribution de juridiction

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.

Seul sera compétent le Tribunal du ressort du siège de AQUAPRODUCTION pour statuer de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison et les modalités de paiement.

12 - Prescription commerciale


Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par AQUAPRODUCTION, quelle qu'en soit la cause, au titre d'une année civile, doit lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d'un an qui suit ladite année. Il s'agit d'un aménagement conventionnel du délai de prescription en application de l'article 2254 du Code civil.

Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à AQUAPRODUCTION, à quelque titre que ce soit. Cette clause ne limite pas les droits du client à agir en cas de non-conformité grave ou dolosive imputable à AQUAPRODUCTION.

13 - Engagement environnemental et bonne foi

Les parties s'engagent à conduire leurs négociations de bonne foi et dans le respect de l'article L.441-1 du Code de commerce. Aucune notation environnementale ne sera acceptée sans transparence complète sur les critères, pondérations et modes de calcul utilisés, conformément à l'avis 25-A-01 de l'Autorité de la concurrence.

Profilés de fixation latérale



Solo 6+



Gammes Smart Express+ et Smart Express



Gamme Supra



Mémo qualité



NF 12150

Vitre de sécurité. Haute résistance et fragmentation fine en cas de bris.

NF 14527

Receveur de douche à usage domestique.

NF 14428

Directive sur la qualité pour le revêtement par thermolaqué de l'aluminium destiné à l'architecture.

NF 60335

Parois de douche : Prescription fonctionnelles et méthodes d'essai.



Directive sur la qualité pour le revêtement par anodisation de l'aluminium.



Nous sommes capables de fournir les **pièces détachées** d'un produit dans les 10 ans suivant son achat.

Mémo étanchéité Parois

► ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

Gammes Smart Express+ et Supra sans seuil

La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.



► ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Gammes Smart Express et Supra

L'étanchéité est parfaite et le profilé horizontal bas assure un confort optimal.



Index

DOUCHE - Parois walk-in	
Aide au choix - Parois walk-in	p.11
Solo 6	p.14
Solo 6+	p.12
DOUCHE - Portes	
Aide au choix - Portes	p.17
Smart Express+ - Caractéristiques gamme	p.20
Smart Express+ 2P sans seuil	p.23
Smart Express+ 3V sans seuil	p.26
Smart Express+ A/C sans seuil	p.29
Smart Express+ A/P sans seuil	p.28
Smart Express+ C sans seuil	p.25
Smart Express+ Fixe	p.27
Smart Express+ P sans seuil	p.22
Smart Express+ Porte centrale sans seuil	p.24
Smart Express - Caractéristiques gamme	p.32
Smart Express 2P	p.36
Smart Express 3V	p.39
Smart Express A/3V	p.43
Smart Express A/C	p.42
Smart Express C	p.38
Smart Express Fixe	p.40
Smart Express - Focus montage	p.34
Smart Express P	p.35
Smart Express S	p.37

Supra - Caractéristiques gamme	p.46
Supra 2P	p.51
Supra 3V	p.54
Supra A	p.57
Supra C	p.53
Supra C sans seuil	p.52
Supra Fixe	p.56
Supra P	p.50
Supra P sans seuil	p.48
Supra S	p.55
DOUCHE - Receveurs	
Aide au choix - Receveurs	p.59
Focus - Matériaux	p.62
Kinecity	p.80
Kineone	p.70
Kinerock Evo	p.64
Kinesurf Nova	p.74
DOUCHE - Habillement mural	
Aide au choix - Habillement mural	p.84
Focus - Montage Kinewall Design	p.88
Integra	p.94
Kinewall Crédence	p.90
Kinewall Design	p.86
DOUCHE - Pare-bains	
Supra Samoa	p.97
Smart Design Hydra	p.96

N NOUVEAUTÉ

DOUCHE - Cabines	
Delta	p.109
Kineprime - Caractéristiques gamme	p.98
Kineprime 100 angle	p.104
Kineprime 100 niche	p.106
Kineprime C angle	p.104
Kineprime C niche	p.106
Kineprime Glass 100-120 angle	p.100
Kineprime Glass 100 niche	p.102
Kineprime Glass C angle	p.100
Kineprime Glass C niche	p.102
Kineprime Glass R80 et R90	p.103
Kineprime R80 et R90	p.108
SALLE DE BAIN ADAPTÉE	
Aide au choix - Remplacement de baignoire	p.110
Aide de l'Etat - Ma Prime Adapt'	p.112
Barres de maintien	p.115
Kalypso	p.132
Kinefloor+ - pompe de relevage	p.114
Kinemagic - Caractéristiques gamme	p.116
Kinemagic Locatif	p.126
Kinemagic schémas pré-installation	p.130
Kinemagic Sérentié haute	p.120
Kinemagic Sérentié mixte	p.122
Sièges de douche	p.115

KINEDO, C'EST AUSSI

DES BAIGNOIRES BALNÉO

DES SPAS ET DES SAUNAS



Kinedo
pro

kinedo.com

Univers DOUCHE

Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans

44680 CHAUMES-EN-RETZ

Tel. 02 40 21 31 30

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

 **SFA**
GROUP

