



P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur)
sans seuil à largeur de passage maximale


LES +




En niche




En angle
(avec 1 paroi fixe)




Accès sans seuil




Montage express



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 190 cm




Smart Express P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé - verre transparent

Smart Express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé pour la largeur 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.211)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur partie fixe	C	-	-	-	47
Passage	D	58	68	72	68
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Pour installation en niche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2901BTNE	493 €	PA2901CTNE	563 €
90 cm	PA2902BTNE	536 €	PA2902CTNE	610 €
100 cm	PA2903BTNE	571 €	PA2903CTNE	645 €
120 cm	PA2905BTNE	747 €	PA2905CTNE	811 €

Tarifs H.T.	Pour installation en angle			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2931BTNE	493 €	PA2931CTNE	563 €
90 cm	PA2932BTNE	536 €	PA2932CTNE	610 €
100 cm	PA2933BTNE	571 €	PA2933CTNE	645 €
120 cm	PA2934BTNE	747 €	PA2934CTNE	811 €

INFO : Compléter votre commande avec la référence d'une paroi fixe (voir p.211)

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)


CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE69	114 €	Profilé chromé PROFILE70	149 €
CÔTÉ AIMANT Profilé blanc PROFILE47	110 €	Profilé chromé PROFILE48	143 €

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE71	136 €	Profilé chromé PROFILE72	181 €
CÔTÉ AIMANT Profilé blanc PROFILE43	81 €	Profilé chromé PROFILE44	92 €

FIXE


Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Express



Smart Express Fixe - profilé blanc + porte Smart Express P

Smart Express

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1930BTNE	283€	PA1930CTNE	337€
80 cm	PA1931BTNE	334€	PA1931CTNE	386€
90 cm	PA1932BTNE	350€	PA1932CTNE	403€
100 cm	PA1933BTNE	378€	PA1933CTNE	433€

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 110€	PROFILE48 143€

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 81€	PROFILE44 92€



Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express






Traitement anticalcaire

FINITIONS

- Verre transparent
- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Porte pivotante	P sans seuil p.203	P sans seuil p.203 + Fixe p.211	
	P p.206	P p.206 + Fixe p.211	P p.206 + 2 x Fixe p.211
2 portes battantes	2P p.207	2P p.207 + Fixe p.211	2P p.207 + 2 x Fixe p.211
Porte coulissante	C sans seuil p.204	C sans seuil p.204 + Fixe p.211	
	C p.209	C p.209 + Fixe p.211	C p.209 + 2 x Fixe p.211
	3V p.210	3V p.210 + Fixe p.211	3V p.210 + 2 x Fixe p.211
		A/C p.212	
		A/3V p.213	
Porte pliante	S p.208	S p.208 + Fixe p.211	S p.208 + 2 x Fixe p.211



Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design** : parois avec ou sans encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receveur protégé** : montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART EXPRESS



Vidéo
de montage
 YouTube

Une installation rapide et simplifiée :
30% de temps gagné

Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.




Inutile de protéger le receveur, aucun risque de l'abîmer.

Nettoyage facilité : aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



INFO : Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

Système facilitant le montage et l'ajustement des parois



1 Visser le profilé au mur

2 Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés

3 Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés

4 Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

5 Clipser les profilés de finition

6 Visser les obturateurs