

L'espace douche ajustable et économique



En niche



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
express



Accès
sans seuil



Avec revêtement
antidérapant



ACTEUR DE LA
SILVER ECO
FILIERE INDUSTRIELLE SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS



Mécanique



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Version basse (en option : kit d'adaptation pour transformer Kinemagic Access en version haute)
- Disponible avec une porte coulissante ou en espace douche ouvert avec volet pivotant (intérieur/extérieur à 90°)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie (le volet pivotant sera toujours transparent)
- Receveur extra-plat 4 cm pour un accès sans effort (livré avec kit de pieds et plinthes de finition)
- Panneau de fond composites en aluminium blanc
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation en inox brossé incluses
- Boîtier de robinetterie avec porte-flacons intégré et douchette à main avec flexible anti-torsion et flexibles d'alimentation
- Barre de maintien ergonomique pour un accès à la douche facilité et sécurisé



Kinemagic Access : en angle - version mécanique - porte coulissante - présenté avec l'option siège




Kinemagic Access : en niche - version thermostatique - espace ouvert avec volet pivotant Duo



- Hauteur d'évacuation pour une pose encastrée : - 7,5 cm (Evacuation à encastrer sur 11,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3,5 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 4 à 7,5 cm

Options - Kinemagic Access

Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 15 à 20 cm)
REHAUSSE26



Barre de maintien à visser au mur
(L. 45 cm)
KINBARRE08



Siège rabattable à ouverture amortie,
pied et assise en ABS, fixation en acier,
charge max 150 kg
(L x l x h : 45 x 35 x 50 cm)
SIEGE22



Kit pour adapter Kinemagic Access en version haute, composé de 3 panneaux muraux en alu blanc mat permettant d'atteindre 190 cm
(kit identique pour montage en niche et en angle, peu importe les dimensions)
KINHAUT01





Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie
95/100 x 60/65	K8-1065-NBC-TN2-GAK	K8-1065-NBC-DB2-GAT	-	-
95/100 x 66/70	K8-1070-NBC-TN2-GAT	K8-1070-NBC-DB2-GA2	-	-
95/100 x 71/75	K8-1075-NBC-TN2-GAJ	K8-1075-NBC-DB2-GAS	-	-
95/100 x 76/80	K8-1080-NBC-TN2-GAS	K8-1080-NBC-DB2-GA1	-	-
95/100 x 81/85	K8-1085-NBC-TN2-GAI	K8-1085-NBC-DB2-GAR	-	-
90/100 x 86/90	K8-1090-NBC-TN2-GAR	K8-1090-NBC-DB2-GAO	-	-
101/110 x 60/65	K8-1165-NBC-TN2-GAI	K8-1165-NBC-DB2-GAR	-	-
101/110 x 66/70	K8-1170-NBC-TN2-GAR	K8-1170-NBC-DB2-GAO	-	-
101/110 x 71/75	K8-1175-NBC-TN2-GAH	K8-1175-NBC-DB2-GAQ	-	-
101/110 x 76/80	K8-1180-NBC-TN2-GAQ	K8-1180-NBC-DB2-GAZ	-	-
101/110 x 81/85	K8-1185-NBC-TN2-GAG	K8-1185-NBC-DB2-GAP	-	-
101/110 x 86/90	K8-1190-NBC-TN2-GAP	K8-1190-NBC-DB2-GAY	-	-
111/120 x 60/65	K8-1265-NBC-TN2-GAG	K8-1265-NBC-DB2-GAP	K8-1265-NBD-TN2-GAF	K8-1265-NBD-DB2-GAO
111/120 x 66/70	K8-1270-NBC-TN2-GAP	K8-1270-NBC-DB2-GAY	K8-1270-NBD-TN2-GAO	K8-1270-NBD-DB2-GAX
111/120 x 71/75	K8-1275-NBC-TN2-GAF	K8-1275-NBC-DB2-GAO	K8-1275-NBD-TN2-GAE	K8-1275-NBD-DB2-GAN
111/120 x 76/80	K8-1280-NBC-TN2-GAO	K8-1280-NBC-DB2-GAX	K8-1280-NBD-TN2-GAN	K8-1280-NBD-DB2-GAW
111/120 x 81/85	K8-1285-NBC-TN2-GAE	K8-1285-NBC-DB2-GAN	K8-1285-NBD-TN2-GAD	K8-1285-NBD-DB2-GAM
111/120 x 86/90	K8-1290-NBC-TN2-GAN	K8-1290-NBC-DB2-GAW	K8-1290-NBD-TN2-GAM	K8-1290-NBD-DB2-GAV
121/130 x 60/65	K8-1365-NBC-TN2-GAE	K8-1365-NBC-DB2-GAN	K8-1365-NBD-TN2-GAD	K8-1365-NBD-DB2-GAM
121/130 x 66/70	K8-1370-NBC-TN2-GAN	K8-1370-NBC-DB2-GAW	K8-1370-NBD-TN2-GAM	K8-1370-NBD-DB2-GAV
121/130 x 71/75	K8-1375-NBC-TN2-GAD	K8-1375-NBC-DB2-GAM	K8-1375-NBD-TN2-GAC	K8-1375-NBD-DB2-GAL
121/130 x 76/80	K8-1380-NBC-TN2-GAM	K8-1380-NBC-DB2-GAV	K8-1380-NBD-TN2-GAL	K8-1380-NBD-DB2-GAU
121/130 x 81/85	K8-1385-NBC-TN2-GAC	K8-1385-NBC-DB2-GAL	K8-1385-NBD-TN2-GAB	K8-1385-NBD-DB2-GAK
121/130 x 86/90	K8-1390-NBC-TN2-GAL	K8-1390-NBC-DB2-GAU	K8-1390-NBD-TN2-GAK	K8-1390-NBD-DB2-GAT
131/140 x 60/65	K8-1465-NBC-TN2-GAC	K8-1465-NBC-DB2-GAL	K8-1465-NBD-TN2-GAB	K8-1465-NBD-DB2-GAK
131/140 x 66/70	K8-1470-NBC-TN2-GAL	K8-1470-NBC-DB2-GAU	K8-1470-NBD-TN2-GAK	K8-1470-NBD-DB2-GAT
131/140 x 71/75	K8-1475-NBC-TN2-GAB	K8-1475-NBC-DB2-GAK	K8-1475-NBD-TN2-GAA	K8-1475-NBD-DB2-GAJ
131/140 x 76/80	K8-1480-NBC-TN2-GAK	K8-1480-NBC-DB2-GAT	K8-1480-NBD-TN2-GAJ	K8-1480-NBD-DB2-GAS
131/140 x 81/85	K8-1485-NBC-TN2-GAA	K8-1485-NBC-DB2-GAJ	K8-1485-NBD-TN2-GA9	K8-1485-NBD-DB2-GAI
131/140 x 86/90	K8-1490-NBC-TN2-GAJ	K8-1490-NBC-DB2-GAS	K8-1490-NBD-TN2-GAI	K8-1490-NBD-DB2-GAR
141/150 x 60/65	K8-1565-NBC-TN2-GAA	K8-1565-NBC-DB2-GAJ	K8-1565-NBD-TN2-GA9	K8-1565-NBD-DB2-GAI
141/150 x 66/70	K8-1570-NBC-TN2-GAJ	K8-1570-NBC-DB2-GAS	K8-1570-NBD-TN2-GAI	K8-1570-NBD-DB2-GAR
141/150 x 71/75	K8-1575-NBC-TN2-GA9	K8-1575-NBC-DB2-GAI	K8-1575-NBD-TN2-GA8	K8-1575-NBD-DB2-GAH
141/150 x 76/80	K8-1580-NBC-TN2-GAI	K8-1580-NBC-DB2-GAR	K8-1580-NBD-TN2-GAH	K8-1580-NBD-DB2-GAQ
141/150 x 81/85	K8-1585-NBC-TN2-GA8	K8-1585-NBC-DB2-GAH	K8-1585-NBD-TN2-GA7	K8-1585-NBD-DB2-GAG
141/150 x 86/90	K8-1590-NBC-TN2-GAH	K8-1590-NBC-DB2-GAQ	K8-1590-NBD-TN2-GAG	K8-1590-NBD-DB2-GAP
151/160 x 60/65	K8-1665-NBC-TN2-GA8	K8-1665-NBC-DB2-GAH	K8-1665-NBD-TN2-GA7	K8-1665-NBD-DB2-GAG
151/160 x 66/70	K8-1670-NBC-TN2-GAH	K8-1670-NBC-DB2-GAQ	K8-1670-NBD-TN2-GAG	K8-1670-NBD-DB2-GAP
151/160 x 71/75	K8-1675-NBC-TN2-GA7	K8-1675-NBC-DB2-GAG	K8-1675-NBD-TN2-GA6	K8-1675-NBD-DB2-GAF
151/160 x 76/80	K8-1680-NBC-TN2-GAG	K8-1680-NBC-DB2-GAP	K8-1680-NBD-TN2-GAF	K8-1680-NBD-DB2-GAO
151/160 x 81/85	K8-1685-NBC-TN2-GA6	K8-1685-NBC-DB2-GAF	K8-1685-NBD-TN2-GA5	K8-1685-NBD-DB2-GAE
151/160 x 86/90	K8-1690-NBC-TN2-GAF	K8-1690-NBC-DB2-GAO	K8-1690-NBD-TN2-GAE	K8-1690-NBD-DB2-GAN
161/170 x 60/65	K8-1765-NBC-TN2-GA6	K8-1765-NBC-DB2-GAF	K8-1765-NBD-TN2-GA5	K8-1765-NBD-DB2-GAE
161/170 x 66/70	K8-1770-NBC-TN2-GAF	K8-1770-NBC-DB2-GAO	K8-1770-NBD-TN2-GAE	K8-1770-NBD-DB2-GAN
161/170 x 71/75	K8-1775-NBC-TN2-GA5	K8-1775-NBC-DB2-GAE	K8-1775-NBD-TN2-GA4	K8-1775-NBD-DB2-GAD
161/170 x 76/80	K8-1780-NBC-TN2-GAE	K8-1780-NBC-DB2-GAN	K8-1780-NBD-TN2-GAD	K8-1780-NBD-DB2-GAM
161/170 x 81/85	K8-1785-NBC-TN2-GA4	K8-1785-NBC-DB2-GAD	K8-1785-NBD-TN2-GA3	K8-1785-NBD-DB2-GAC
161/170 x 86/90	K8-1790-NBC-TN2-GAD	K8-1790-NBC-DB2-GAM	K8-1790-NBD-TN2-GAC	K8-1790-NBD-DB2-GAL
171/180 x 60/65	K8-1865-NBC-TN2-GA4	K8-1865-NBC-DB2-GAD	K8-1865-NBD-TN2-GA3	K8-1865-NBD-DB2-GAC
171/180 x 66/70	K8-1870-NBC-TN2-GAD	K8-1870-NBC-DB2-GAM	K8-1870-NBD-TN2-GAC	K8-1870-NBD-DB2-GAL
171/180 x 71/75	K8-1875-NBC-TN2-GA3	K8-1875-NBC-DB2-GAC	K8-1875-NBD-TN2-GA2	K8-1875-NBD-DB2-GAB
171/180 x 76/80	K8-1880-NBC-TN2-GAC	K8-1880-NBC-DB2-GAL	K8-1880-NBD-TN2-GAB	K8-1880-NBD-DB2-GAK
171/180 x 81/85	K8-1885-NBC-TN2-GA2	K8-1885-NBC-DB2-GAB	K8-1885-NBD-TN2-GA1	K8-1885-NBD-DB2-GAA
171/180 x 86/90	K8-1890-NBC-TN2-GAB	K8-1890-NBC-DB2-GAK	K8-1890-NBD-TN2-GAA	K8-1890-NBD-DB2-GAJ

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie
95/100 x 60/65	K8-1065-NBC-TN3-GAI	K8-1065-NBC-DB3-GAR	-	-
95/100 x 66/70	K8-1070-NBC-TN3-GAR	K8-1070-NBC-DB3-GAO	-	-
95/100 x 71/75	K8-1075-NBC-TN3-GAH	K8-1075-NBC-DB3-GAQ	-	-
95/100 x 76/80	K8-1080-NBC-TN3-GAQ	K8-1080-NBC-DB3-GAZ	-	-
95/100 x 81/85	K8-1085-NBC-TN3-GAG	K8-1085-NBC-DB3-GAP	-	-
90/100 x 86/90	K8-1090-NBC-TN3-GAP	K8-1090-NBC-DB3-GAY	-	-
101/110 x 60/65	K8-1165-NBC-TN3-GAG	K8-1165-NBC-DB3-GAP	-	-
101/110 x 66/70	K8-1170-NBC-TN3-GAP	K8-1170-NBC-DB3-GAY	-	-
101/110 x 71/75	K8-1175-NBC-TN3-GAF	K8-1175-NBC-DB3-GAO	-	-
101/110 x 76/80	K8-1180-NBC-TN3-GAO	K8-1180-NBC-DB3-GAX	-	-
101/110 x 81/85	K8-1185-NBC-TN3-GAE	K8-1185-NBC-DB3-GAN	-	-
101/110 x 86/90	K8-1190-NBC-TN3-GAN	K8-1190-NBC-DB3-GAW	-	-
111/120 x 60/65	K8-1265-NBC-TN3-GAE	K8-1265-NBC-DB3-GAN	K8-1265-NBD-TN3-GAD	K8-1265-NBD-DB3-GAM
111/120 x 66/70	K8-1270-NBC-TN3-GAN	K8-1270-NBC-DB3-GAW	K8-1270-NBD-TN3-GAM	K8-1270-NBD-DB3-GAV
111/120 x 71/75	K8-1275-NBC-TN3-GAD	K8-1275-NBC-DB3-GAM	K8-1275-NBD-TN3-GAC	K8-1275-NBD-DB3-GAL
111/120 x 76/80	K8-1280-NBC-TN3-GAM	K8-1280-NBC-DB3-GAV	K8-1280-NBD-TN3-GAL	K8-1280-NBD-DB3-GAU
111/120 x 81/85	K8-1285-NBC-TN3-GAC	K8-1285-NBC-DB3-GAL	K8-1285-NBD-TN3-GAB	K8-1285-NBD-DB3-GAK
111/120 x 86/90	K8-1290-NBC-TN3-GAL	K8-1290-NBC-DB3-GAU	K8-1290-NBD-TN3-GAK	K8-1290-NBD-DB3-GAT
121/130 x 60/65	K8-1365-NBC-TN3-GAC	K8-1365-NBC-DB3-GAL	K8-1365-NBD-TN3-GAB	K8-1365-NBD-DB3-GAK
121/130 x 66/70	K8-1370-NBC-TN3-GAL	K8-1370-NBC-DB3-GAU	K8-1370-NBD-TN3-GAK	K8-1370-NBD-DB3-GAT
121/130 x 71/75	K8-1375-NBC-TN3-GAB	K8-1375-NBC-DB3-GAK	K8-1375-NBD-TN3-GAA	K8-1375-NBD-DB3-GAJ
121/130 x 76/80	K8-1380-NBC-TN3-GAK	K8-1380-NBC-DB3-GAT	K8-1380-NBD-TN3-GAJ	K8-1380-NBD-DB3-GAS
121/130 x 81/85	K8-1385-NBC-TN3-GAA	K8-1385-NBC-DB3-GAJ	K8-1385-NBD-TN3-GA9	K8-1385-NBD-DB3-GAI
121/130 x 86/90	K8-1390-NBC-TN3-GAJ	K8-1390-NBC-DB3-GAS	K8-1390-NBD-TN3-GAI	K8-1390-NBD-DB3-GAR
131/140 x 60/65	K8-1465-NBC-TN3-GAA	K8-1465-NBC-DB3-GAJ	K8-1465-NBD-TN3-GA9	K8-1465-NBD-DB3-GAI
131/140 x 66/70	K8-1470-NBC-TN3-GAJ	K8-1470-NBC-DB3-GAS	K8-1470-NBD-TN3-GAI	K8-1470-NBD-DB3-GAR
131/140 x 71/75	K8-1475-NBC-TN3-GA9	K8-1475-NBC-DB3-GAI	K8-1475-NBD-TN3-GA8	K8-1475-NBD-DB3-GAH
131/140 x 76/80	K8-1480-NBC-TN3-GAI	K8-1480-NBC-DB3-GAR	K8-1480-NBD-TN3-GAH	K8-1480-NBD-DB3-GAQ
131/140 x 81/85	K8-1485-NBC-TN3-GA8	K8-1485-NBC-DB3-GAH	K8-1485-NBD-TN3-GA7	K8-1485-NBD-DB3-GAG
131/140 x 86/90	K8-1490-NBC-TN3-GAH	K8-1490-NBC-DB3-GAQ	K8-1490-NBD-TN3-GAG	K8-1490-NBD-DB3-GAP
141/150 x 60/65	K8-1565-NBC-TN3-GA8	K8-1565-NBC-DB3-GAH	K8-1565-NBD-TN3-GA7	K8-1565-NBD-DB3-GAG
141/150 x 66/70	K8-1570-NBC-TN3-GAH	K8-1570-NBC-DB3-GAQ	K8-1570-NBD-TN3-GAG	K8-1570-NBD-DB3-GAP
141/150 x 71/75	K8-1575-NBC-TN3-GA7	K8-1575-NBC-DB3-GAG	K8-1575-NBD-TN3-GA6	K8-1575-NBD-DB3-GAF
141/150 x 76/80	K8-1580-NBC-TN3-GAG	K8-1580-NBC-DB3-GAP	K8-1580-NBD-TN3-GAF	K8-1580-NBD-DB3-GAO
141/150 x 81/85	K8-1585-NBC-TN3-GA6	K8-1585-NBC-DB3-GAF	K8-1585-NBD-TN3-GA5	K8-1585-NBD-DB3-GAE
141/150 x 86/90	K8-1590-NBC-TN3-GAF	K8-1590-NBC-DB3-GAO	K8-1590-NBD-TN3-GAE	K8-1590-NBD-DB3-GAN
151/160 x 60/65	K8-1665-NBC-TN3-GA6	K8-1665-NBC-DB3-GAF	K8-1665-NBD-TN3-GA5	K8-1665-NBD-DB3-GAE
151/160 x 66/70	K8-1670-NBC-TN3-GAF	K8-1670-NBC-DB3-GAO	K8-1670-NBD-TN3-GAE	K8-1670-NBD-DB3-GAN
151/160 x 71/75	K8-1675-NBC-TN3-GA5	K8-1675-NBC-DB3-GAE	K8-1675-NBD-TN3-GA4	K8-1675-NBD-DB3-GAD
151/160 x 76/80	K8-1680-NBC-TN3-GAE	K8-1680-NBC-DB3-GAN	K8-1680-NBD-TN3-GAD	K8-1680-NBD-DB3-GAM
151/160 x 81/85	K8-1685-NBC-TN3-GA4	K8-1685-NBC-DB3-GAD	K8-1685-NBD-TN3-GA3	K8-1685-NBD-DB3-GAC
151/160 x 86/90	K8-1690-NBC-TN3-GAD	K8-1690-NBC-DB3-GAM	K8-1690-NBD-TN3-GAC	K8-1690-NBD-DB3-GAL
161/170 x 60/65	K8-1765-NBC-TN3-GA4	K8-1765-NBC-DB3-GAD	K8-1765-NBD-TN3-GA3	K8-1765-NBD-DB3-GAC
161/170 x 66/70	K8-1770-NBC-TN3-GAD	K8-1770-NBC-DB3-GAM	K8-1770-NBD-TN3-GAC	K8-1770-NBD-DB3-GAL
161/170 x 71/75	K8-1775-NBC-TN3-GA3	K8-1775-NBC-DB3-GAC	K8-1775-NBD-TN3-GA2	K8-1775-NBD-DB3-GAB
161/170 x 76/80	K8-1780-NBC-TN3-GAC	K8-1780-NBC-DB3-GAL	K8-1780-NBD-TN3-GAB	K8-1780-NBD-DB3-GAK
161/170 x 81/85	K8-1785-NBC-TN3-GA2	K8-1785-NBC-DB3-GAB	K8-1785-NBD-TN3-GA1	K8-1785-NBD-DB3-GAA
161/170 x 86/90	K8-1790-NBC-TN3-GAB	K8-1790-NBC-DB3-GAK	K8-1790-NBD-TN3-GAA	K8-1790-NBD-DB3-GAJ
171/180 x 60/65	K8-1865-NBC-TN3-GA2	K8-1865-NBC-DB3-GAB	K8-1865-NBD-TN3-GA1	K8-1865-NBD-DB3-GAA
171/180 x 66/70	K8-1870-NBC-TN3-GAB	K8-1870-NBC-DB3-GAK	K8-1870-NBD-TN3-GAA	K8-1870-NBD-DB3-GAJ
171/180 x 71/75	K8-1875-NBC-TN3-GA1	K8-1875-NBC-DB3-GAA	K8-1875-NBD-TN3-GA0	K8-1875-NBD-DB3-GA9
171/180 x 76/80	K8-1880-NBC-TN3-GAA	K8-1880-NBC-DB3-GAJ	K8-1880-NBD-TN3-GA9	K8-1880-NBD-DB3-GAI
171/180 x 81/85	K8-1885-NBC-TN3-GA0	K8-1885-NBC-DB3-GA9	K8-1885-NBD-TN3-GAZ	K8-1885-NBD-DB3-GA8
171/180 x 86/90	K8-1890-NBC-TN3-GA9	K8-1890-NBC-DB3-GAI	K8-1890-NBD-TN3-GA8	K8-1890-NBD-DB3-GAH

Mécanique

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie
95/100 x 60/65	K8-1065-ABC-TN2-GAX	K8-1065-ABC-DB2-GA6	-	-
95/100 x 66/70	K8-1070-ABC-TN2-GA6	K8-1070-ABC-DB2-GAF	-	-
95/100 x 71/75	K8-1075-ABC-TN2-GAW	K8-1075-ABC-DB2-GA5	-	-
95/100 x 76/80	K8-1080-ABC-TN2-GA5	K8-1080-ABC-DB2-GAE	-	-
95/100 x 81/85	K8-1085-ABC-TN2-GAV	K8-1085-ABC-DB2-GA4	-	-
90/100 x 86/90	K8-1090-ABC-TN2-GA4	K8-1090-ABC-DB2-GAD	-	-
101/110 x 60/65	K8-1165-ABC-TN2-GAV	K8-1165-ABC-DB2-GA4	-	-
101/110 x 66/70	K8-1170-ABC-TN2-GA4	K8-1170-ABC-DB2-GAD	-	-
101/110 x 71/75	K8-1175-ABC-TN2-GAU	K8-1175-ABC-DB2-GA3	-	-
101/110 x 76/80	K8-1180-ABC-TN2-GA3	K8-1180-ABC-DB2-GAC	-	-
101/110 x 81/85	K8-1185-ABC-TN2-GAT	K8-1185-ABC-DB2-GA2	-	-
101/110 x 86/90	K8-1190-ABC-TN2-GA2	K8-1190-ABC-DB2-GAB	-	-
111/120 x 60/65	K8-1265-ABC-TN2-GAT	K8-1265-ABC-DB2-GA2	K8-1265-ABD-TN2-GAS	K8-1265-ABD-DB2-GA1
111/120 x 66/70	K8-1270-ABC-TN2-GA2	K8-1270-ABC-DB2-GAB	K8-1270-ABD-TN2-GA1	K8-1270-ABD-DB2-GAA
111/120 x 71/75	K8-1275-ABC-TN2-GAS	K8-1275-ABC-DB2-GA1	K8-1275-ABD-TN2-GAR	K8-1275-ABD-DB2-GA0
111/120 x 76/80	K8-1280-ABC-TN2-GA1	K8-1280-ABC-DB2-GAA	K8-1280-ABD-TN2-GA0	K8-1280-ABD-DB2-GA9
111/120 x 81/85	K8-1285-ABC-TN2-GAR	K8-1285-ABC-DB2-GA0	K8-1285-ABD-TN2-GAQ	K8-1285-ABD-DB2-GAZ
111/120 x 86/90	K8-1290-ABC-TN2-GA0	K8-1290-ABC-DB2-GA9	K8-1290-ABD-TN2-GAZ	K8-1290-ABD-DB2-GA8
121/130 x 60/65	K8-1365-ABC-TN2-GAR	K8-1365-ABC-DB2-GA0	K8-1365-ABD-TN2-GAQ	K8-1365-ABD-DB2-GAZ
121/130 x 66/70	K8-1370-ABC-TN2-GA0	K8-1370-ABC-DB2-GA9	K8-1370-ABD-TN2-GAZ	K8-1370-ABD-DB2-GA8
121/130 x 71/75	K8-1375-ABC-TN2-GAQ	K8-1375-ABC-DB2-GAZ	K8-1375-ABD-TN2-GAP	K8-1375-ABD-DB2-GAY
121/130 x 76/80	K8-1380-ABC-TN2-GAZ	K8-1380-ABC-DB2-GA8	K8-1380-ABD-TN2-GAY	K8-1380-ABD-DB2-GA7
121/130 x 81/85	K8-1385-ABC-TN2-GAP	K8-1385-ABC-DB2-GAY	K8-1385-ABD-TN2-GA0	K8-1385-ABD-DB2-GAX
121/130 x 86/90	K8-1390-ABC-TN2-GAY	K8-1390-ABC-DB2-GA7	K8-1390-ABD-TN2-GAX	K8-1390-ABD-DB2-GA6
131/140 x 60/65	K8-1465-ABC-TN2-GAP	K8-1465-ABC-DB2-GAY	K8-1465-ABD-TN2-GA0	K8-1465-ABD-DB2-GAX
131/140 x 66/70	K8-1470-ABC-TN2-GAY	K8-1470-ABC-DB2-GA7	K8-1470-ABD-TN2-GAX	K8-1470-ABD-DB2-GA6
131/140 x 71/75	K8-1475-ABC-TN2-GA0	K8-1475-ABC-DB2-GAX	K8-1475-ABD-TN2-GAN	K8-1475-ABD-DB2-GAW
131/140 x 76/80	K8-1480-ABC-TN2-GAX	K8-1480-ABC-DB2-GA6	K8-1480-ABD-TN2-GAW	K8-1480-ABD-DB2-GA5
131/140 x 81/85	K8-1485-ABC-TN2-GAN	K8-1485-ABC-DB2-GAW	K8-1485-ABD-TN2-GAM	K8-1485-ABD-DB2-GAV
131/140 x 86/90	K8-1490-ABC-TN2-GAW	K8-1490-ABC-DB2-GA5	K8-1490-ABD-TN2-GAV	K8-1490-ABD-DB2-GA4
141/150 x 60/65	K8-1565-ABC-TN2-GAN	K8-1565-ABC-DB2-GAW	K8-1565-ABD-TN2-GAM	K8-1565-ABD-DB2-GAV
141/150 x 66/70	K8-1570-ABC-TN2-GAW	K8-1570-ABC-DB2-GA5	K8-1570-ABD-TN2-GAV	K8-1570-ABD-DB2-GA4
141/150 x 71/75	K8-1575-ABC-TN2-GAM	K8-1575-ABC-DB2-GAV	K8-1575-ABD-TN2-GAL	K8-1575-ABD-DB2-GAU
141/150 x 76/80	K8-1580-ABC-TN2-GAV	K8-1580-ABC-DB2-GA4	K8-1580-ABD-TN2-GAU	K8-1580-ABD-DB2-GA3
141/150 x 81/85	K8-1585-ABC-TN2-GAL	K8-1585-ABC-DB2-GAU	K8-1585-ABD-TN2-GAK	K8-1585-ABD-DB2-GAT
141/150 x 86/90	K8-1590-ABC-TN2-GAU	K8-1590-ABC-DB2-GA3	K8-1590-ABD-TN2-GAT	K8-1590-ABD-DB2-GA2
151/160 x 60/65	K8-1665-ABC-TN2-GAL	K8-1665-ABC-DB2-GAU	K8-1665-ABD-TN2-GAK	K8-1665-ABD-DB2-GAT
151/160 x 66/70	K8-1670-ABC-TN2-GAU	K8-1670-ABC-DB2-GA3	K8-1670-ABD-TN2-GAT	K8-1670-ABD-DB2-GA2
151/160 x 71/75	K8-1675-ABC-TN2-GAK	K8-1675-ABC-DB2-GAT	K8-1675-ABD-TN2-GAJ	K8-1675-ABD-DB2-GAS
151/160 x 76/80	K8-1680-ABC-TN2-GAT	K8-1680-ABC-DB2-GA2	K8-1680-ABD-TN2-GAS	K8-1680-ABD-DB2-GA1
151/160 x 81/85	K8-1685-ABC-TN2-GAJ	K8-1685-ABC-DB2-GAS	K8-1685-ABD-TN2-GAI	K8-1685-ABD-DB2-GAR
151/160 x 86/90	K8-1690-ABC-TN2-GAS	K8-1690-ABC-DB2-GA1	K8-1690-ABD-TN2-GAR	K8-1690-ABD-DB2-GA0
161/170 x 60/65	K8-1765-ABC-TN2-GAJ	K8-1765-ABC-DB2-GAS	K8-1765-ABD-TN2-GAI	K8-1765-ABD-DB2-GAR
161/170 x 66/70	K8-1770-ABC-TN2-GAS	K8-1770-ABC-DB2-GA1	K8-1770-ABD-TN2-GAR	K8-1770-ABD-DB2-GA0
161/170 x 71/75	K8-1775-ABC-TN2-GAI	K8-1775-ABC-DB2-GAR	K8-1775-ABD-TN2-GAH	K8-1775-ABD-DB2-GAQ
161/170 x 76/80	K8-1780-ABC-TN2-GAR	K8-1780-ABC-DB2-GA0	K8-1780-ABD-TN2-GAQ	K8-1780-ABD-DB2-GAZ
161/170 x 81/85	K8-1785-ABC-TN2-GAH	K8-1785-ABC-DB2-GAQ	K8-1785-ABD-TN2-GAG	K8-1785-ABD-DB2-GAP
161/170 x 86/90	K8-1790-ABC-TN2-GAQ	K8-1790-ABC-DB2-GAZ	K8-1790-ABD-TN2-GAP	K8-1790-ABD-DB2-GAY
171/180 x 60/65	K8-1865-ABC-TN2-GAH	K8-1865-ABC-DB2-GAQ	K8-1865-ABD-TN2-GAG	K8-1865-ABD-DB2-GAP
171/180 x 66/70	K8-1870-ABC-TN2-GAQ	K8-1870-ABC-DB2-GAZ	K8-1870-ABD-TN2-GAP	K8-1870-ABD-DB2-GAY
171/180 x 71/75	K8-1875-ABC-TN2-GAG	K8-1875-ABC-DB2-GAP	K8-1875-ABD-TN2-GAF	K8-1875-ABD-DB2-GA0
171/180 x 76/80	K8-1880-ABC-TN2-GAP	K8-1880-ABC-DB2-GAY	K8-1880-ABD-TN2-GA0	K8-1880-ABD-DB2-GAX
171/180 x 81/85	K8-1885-ABC-TN2-GAF	K8-1885-ABC-DB2-GA0	K8-1885-ABD-TN2-GAE	K8-1885-ABD-DB2-GAN
171/180 x 86/90	K8-1890-ABC-TN2-GA0	K8-1890-ABC-DB2-GAX	K8-1890-ABD-TN2-GAN	K8-1890-ABD-DB2-GAW

Thermostatique

En angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie
95/100 x 60/65	K8-1065-ABC-TN3-GAV	K8-1065-ABC-DB3-GA4	-	-
95/100 x 66/70	K8-1070-ABC-TN3-GA4	K8-1070-ABC-DB3-GAD	-	-
95/100 x 71/75	K8-1075-ABC-TN3-GAU	K8-1075-ABC-DB3-GA3	-	-
95/100 x 76/80	K8-1080-ABC-TN3-GA3	K8-1080-ABC-DB3-GAC	-	-
95/100 x 81/85	K8-1085-ABC-TN3-GAT	K8-1085-ABC-DB3-GA2	-	-
90/100 x 86/90	K8-1090-ABC-TN3-GA2	K8-1090-ABC-DB3-GAB	-	-
101/110 x 60/65	K8-1165-ABC-TN3-GAT	K8-1165-ABC-DB3-GA2	-	-
101/110 x 66/70	K8-1170-ABC-TN3-GA2	K8-1170-ABC-DB3-GAB	-	-
101/110 x 71/75	K8-1175-ABC-TN3-GAS	K8-1175-ABC-DB3-GA1	-	-
101/110 x 76/80	K8-1180-ABC-TN3-GA1	K8-1180-ABC-DB3-GAA	-	-
101/110 x 81/85	K8-1185-ABC-TN3-GAR	K8-1185-ABC-DB3-GA0	-	-
101/110 x 86/90	K8-1190-ABC-TN3-GA0	K8-1190-ABC-DB3-GA9	-	-
111/120 x 60/65	K8-1265-ABC-TN3-GAR	K8-1265-ABC-DB3-GA0	K8-1265-ABD-TN3-GAQ	K8-1265-ABD-DB3-GAZ
111/120 x 66/70	K8-1270-ABC-TN3-GA0	K8-1270-ABC-DB3-GA9	K8-1270-ABD-TN3-GAZ	K8-1270-ABD-DB3-GA8
111/120 x 71/75	K8-1275-ABC-TN3-GAQ	K8-1275-ABC-DB3-GAZ	K8-1275-ABD-TN3-GAP	K8-1275-ABD-DB3-GAY
111/120 x 76/80	K8-1280-ABC-TN3-GAZ	K8-1280-ABC-DB3-GA8	K8-1280-ABD-TN3-GAY	K8-1280-ABD-DB3-GA7
111/120 x 81/85	K8-1285-ABC-TN3-GAP	K8-1285-ABC-DB3-GAY	K8-1285-ABD-TN3-GA0	K8-1285-ABD-DB3-GAX
111/120 x 86/90	K8-1290-ABC-TN3-GAY	K8-1290-ABC-DB3-GA7	K8-1290-ABD-TN3-GAX	K8-1290-ABD-DB3-GA6
121/130 x 60/65	K8-1365-ABC-TN3-GAP	K8-1365-ABC-DB3-GAY	K8-1365-ABD-TN3-GA0	K8-1365-ABD-DB3-GAX
121/130 x 66/70	K8-1370-ABC-TN3-GAY	K8-1370-ABC-DB3-GA7	K8-1370-ABD-TN3-GAX	K8-1370-ABD-DB3-GA6
121/130 x 71/75	K8-1375-ABC-TN3-GA0	K8-1375-ABC-DB3-GAX	K8-1375-ABD-TN3-GAN	K8-1375-ABD-DB3-GAW
121/130 x 76/80	K8-1380-ABC-TN3-GAX	K8-1380-ABC-DB3-GA6	K8-1380-ABD-TN3-GAW	K8-1380-ABD-DB3-GA5
121/130 x 81/85	K8-1385-ABC-TN3-GAN	K8-1385-ABC-DB3-GAW	K8-1385-ABD-TN3-GAM	K8-1385-ABD-DB3-GAV
121/130 x 86/90	K8-1390-ABC-TN3-GAW	K8-1390-ABC-DB3-GA5	K8-1390-ABD-TN3-GAV	K8-1390-ABD-DB3-GA4
131/140 x 60/65	K8-1465-ABC-TN3-GAN	K8-1465-ABC-DB3-GAW	K8-1465-ABD-TN3-GAM	K8-1465-ABD-DB3-GAV
131/140 x 66/70	K8-1470-ABC-TN3-GAW	K8-1470-ABC-DB3-GA5	K8-1470-ABD-TN3-GAV	K8-1470-ABD-DB3-GA4
131/140 x 71/75	K8-1475-ABC-TN3-GAM	K8-1475-ABC-DB3-GAV	K8-1475-ABD-TN3-GAL	K8-1475-ABD-DB3-GAU
131/140 x 76/80	K8-1480-ABC-TN3-GAV	K8-1480-ABC-DB3-GA4	K8-1480-ABD-TN3-GAU	K8-1480-ABD-DB3-GA3
131/140 x 81/85	K8-1485-ABC-TN3-GAL	K8-1485-ABC-DB3-GAU	K8-1485-ABD-TN3-GAK	K8-1485-ABD-DB3-GAT
131/140 x 86/90	K8-1490-ABC-TN3-GAU	K8-1490-ABC-DB3-GA3	K8-1490-ABD-TN3-GAT	K8-1490-ABD-DB3-GA2
141/150 x 60/65	K8-1565-ABC-TN3-GAL	K8-1565-ABC-DB3-GAU	K8-1565-ABD-TN3-GAK	K8-1565-ABD-DB3-GAT
141/150 x 66/70	K8-1570-ABC-TN3-GAU	K8-1570-ABC-DB3-GA3	K8-1570-ABD-TN3-GAT	K8-1570-ABD-DB3-GA2
141/150 x 71/75	K8-1575-ABC-TN3-GAK	K8-1575-ABC-DB3-GAT	K8-1575-ABD-TN3-GAJ	K8-1575-ABD-DB3-GAS
141/150 x 76/80	K8-1580-ABC-TN3-GAT	K8-1580-ABC-DB3-GA2	K8-1580-ABD-TN3-GAS	K8-1580-ABD-DB3-GA1
141/150 x 81/85	K8-1585-ABC-TN3-GAJ	K8-1585-ABC-DB3-GAS	K8-1585-ABD-TN3-GAI	K8-1585-ABD-DB3-GAR
141/150 x 86/90	K8-1590-ABC-TN3-GAS	K8-1590-ABC-DB3-GA1	K8-1590-ABD-TN3-GAR	K8-1590-ABD-DB3-GA0
151/160 x 60/65	K8-1665-ABC-TN3-GAJ	K8-1665-ABC-DB3-GAS	K8-1665-ABD-TN3-GAI	K8-1665-ABD-DB3-GAR
151/160 x 66/70	K8-1670-ABC-TN3-GAS	K8-1670-ABC-DB3-GA1	K8-1670-ABD-TN3-GAR	K8-1670-ABD-DB3-GA0
151/160 x 71/75	K8-1675-ABC-TN3-GAI	K8-1675-ABC-DB3-GAR	K8-1675-ABD-TN3-GAH	K8-1675-ABD-DB3-GAQ
151/160 x 76/80	K8-1680-ABC-TN3-GAR	K8-1680-ABC-DB3-GA0	K8-1680-ABD-TN3-GAQ	K8-1680-ABD-DB3-GAZ
151/160 x 81/85	K8-1685-ABC-TN3-GAH	K8-1685-ABC-DB3-GAQ	K8-1685-ABD-TN3-GAG	K8-1685-ABD-DB3-GAP
151/160 x 86/90	K8-1690-ABC-TN3-GAQ	K8-1690-ABC-DB3-GAZ	K8-1690-ABD-TN3-GAP	K8-1690-ABD-DB3-GAY
161/170 x 60/65	K8-1765-ABC-TN3-GAH	K8-1765-ABC-DB3-GAQ	K8-1765-ABD-TN3-GAG	K8-1765-ABD-DB3-GAP
161/170 x 66/70	K8-1770-ABC-TN3-GAQ	K8-1770-ABC-DB3-GAZ	K8-1770-ABD-TN3-GAP	K8-1770-ABD-DB3-GAY
161/170 x 71/75	K8-1775-ABC-TN3-GAG	K8-1775-ABC-DB3-GAP	K8-1775-ABD-TN3-GAF	K8-1775-ABD-DB3-GA0
161/170 x 76/80	K8-1780-ABC-TN3-GAP	K8-1780-ABC-DB3-GAY	K8-1780-ABD-TN3-GA0	K8-1780-ABD-DB3-GAX
161/170 x 81/85	K8-1785-ABC-TN3-GAF	K8-1785-ABC-DB3-GA0	K8-1785-ABD-TN3-GAE	K8-1785-ABD-DB3-GAN
161/170 x 86/90	K8-1790-ABC-TN3-GA0	K8-1790-ABC-DB3-GAX	K8-1790-ABD-TN3-GAN	K8-1790-ABD-DB3-GAW
171/180 x 60/65	K8-1865-ABC-TN3-GAF	K8-1865-ABC-DB3-GA0	K8-1865-ABD-TN3-GAE	K8-1865-ABD-DB3-GAN
171/180 x 66/70	K8-1870-ABC-TN3-GA0	K8-1870-ABC-DB3-GAX	K8-1870-ABD-TN3-GAN	K8-1870-ABD-DB3-GAW
171/180 x 71/75	K8-1875-ABC-TN3-GAE	K8-1875-ABC-DB3-GAN	K8-1875-ABD-TN3-GAD	K8-1875-ABD-DB3-GAM
171/180 x 76/80	K8-1880-ABC-TN3-GAN	K8-1880-ABC-DB3-GAW	K8-1880-ABD-TN3-GAM	K8-1880-ABD-DB3-GAV
171/180 x 81/85	K8-1885-ABC-TN3-GAD	K8-1885-ABC-DB3-GAM	K8-1885-ABD-TN3-GAC	K8-1885-ABD-DB3-GAL
171/180 x 86/90	K8-1890-ABC-TN3-GAM	K8-1890-ABC-DB3-GAV	K8-1890-ABD-TN3-GAL	K8-1890-ABD-DB3-GAU

Kinemagic Access


Dimensions en cm		Installation en niche - porte coulissante								
Longueur (mini/maxi)	A	95/100	101/110	111/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur receveur		100 cm ⊗ 0 à 5 cm	120 cm ⊗ 10 à 19 cm	120 cm ⊗ 0 à 9 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur partie fixe	C	49	54	59	64	69	74	79	84	89
Passage	D	32/37	32/42	37/47	42/52	47/57	52/62	57/67	62/72	57/77
Largeur (mini/maxi)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90			
Largeur receveur		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm			
Position bonde	E	35	35	40	40	45	45			

⊗ receveur à découper de ...




Dimensions en cm		Installation en niche - espace ouvert						
Longueur (mini/maxi)	A	110/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur receveur		120 cm ⊗ 0 à 10 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur partie fixe	C	64	74	84	94	94	103	103
Passage	D	46/56	46/56	46/56	46/56	56/66	56/66	66/76
Largeur (mini/maxi)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90	
Largeur receveur		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm	
Position bonde	E	35	35	40	40	45	45	

⊗ receveur à découper de ...






Dimensions en cm		Installation en angle - porte coulissante								
Longueur (mini/maxi)	A	95/100	101/110	111/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur receveur		100 cm ⊗ 0 à 5 cm	120 cm ⊗ 10 à 19 cm	120 cm ⊗ 0 à 9 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur partie fixe	C	49	54	59	64	69	74	79	84	89
Passage	D	34/39	34/44	39/49	44/54	49/59	54/64	59/69	64/74	69/79
Largeur (mini/maxi)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90			
Largeur receveur		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm			
Position bonde	E	35	35	40	40	45	45			

⊗ receveur à découper de ...



Dimensions en cm		Installation en angle - espace ouvert						
Longueur (mini/maxi)	A	110/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur receveur		120 cm ⊗ 0 à 10 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur partie fixe	C	64	74	84	94	94	103	103
Passage	D	46/56	46/56	46/56	46/56	56/66	56/66	66/76
Largeur (mini/maxi)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90	
Largeur receveur		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm	
Position bonde	E	35	35	40	40	45	45	

⊗ receveur à découper de ...



Zone maximale de découpe

*5 cm pour la largeur 65 / 70 cm et la longueur 95 / 100 cm